Maico Silencieux de conduit RSKI 80/2000 DN 800 galvanisé

Pour systèmes de ventilation silencieux offrant jusqu'à 35 dB d'amortissement acoustique efficace



Réf. article	LB11681
Réf. fabricant	0073.0117
EAN	4012799731177
Fabricant	Maico

2 096,89 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (29 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Silencieux tubulaire RSKI 80/2000 - Réduction efficace du bruit pour les systèmes de ventilation

Découvrez le silence avec le silencieux tubulaire Maico RSKI 80/2000 – pour un climat intérieur optimal sans bruits gênants.

Le silencieux tubulaire Maico RSKI 80/2000 est la solution idéale pour réduire significativement le bruit de fonctionnement dans les systèmes de ventilation et de climatisation. Ce silencieux performant à chicanes, fabriqué en acier galvanisé robuste, assure un environnement plus calme et plus agréable. Avec un diamètre nominal de 800 mm et une longueur de 1600 mm, il est précisément adapté aux exigences des systèmes modernes et améliore considérablement le confort acoustique.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Forte atténuation sonore** : Réduit efficacement le bruit sur un large spectre de fréquences, assurant un environnement d'exploitation nettement plus silencieux.
- **Construction robuste** : Fabriqué en acier galvanisé durable, cela garantit une haute résistance et une résistance à la corrosion.
- **Intégration optimale** : Avec des dimensions normalisées (diamètre nominal 800 mm, longueur 1600 mm), il s'intègre sans problème dans les systèmes existants.
- **Amélioration du climat intérieur** : Contribue de manière significative à un climat de travail et de vie plus agréable en minimisant les bruits gênants.

Amortissement sonore efficace

Le silencieux tubulaire RSKI 80/2000 utilise une construction spéciale à chicanes pour absorber efficacement les ondes sonores dans les conduits de ventilation, réduisant ainsi considérablement le niveau de bruit. Cela se traduit par une amélioration perceptible de l'environnement acoustique dans les bâtiments.

La forte atténuation d'insertion sur différentes plages de fréquences garantit que les fréquences graves et aiguës sont efficacement atténuées, ce qui entraîne une réduction globale du bruit.

Construction robuste en acier galvanisé

Fabriqué en acier galvanisé de haute qualité, le silencieux tubulaire Maico RSKI 80/2000 garantit une longévité et une résistance exceptionnelles aux contraintes mécaniques et aux influences environnementales telles que la corrosion. Ce matériau garantit une solution robuste et nécessitant peu d'entretien.

Grâce à ce choix de matériau, la performance du produit est maintenue pendant de nombreuses années, vous offrant une solution fiable et à long terme pour vos systèmes de ventilation.

Dimensions précises pour une intégration facile

Avec un diamètre nominal de 800 mm et une longueur de 1600 mm, le silencieux tubulaire est dimensionné de manière optimale pour être intégré de manière transparente et simple dans des systèmes de ventilation et de climatisation existants ou nouveaux. Ses dimensions standard facilitent la planification et l'installation.

Ces dimensions précises garantissent non seulement un ajustement parfait, mais également un fonctionnement efficace au sein de votre système, sans nécessiter d'adaptations coûteuses.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Particularité
Matériau	Acier	Galvanisé pour protection contre la corrosion
Couleur	Argent	Design discret
Poids	101 kg	Version robuste
Diamètre nominal	800 mm	Taille standard pour les systèmes de ventilation
Longueur	1600 mm	Longueur optimale pour l'atténuation du bruit

Dimension	Mesure	Note
Largeur	1000 mm	Dimension du produit
Hauteur	1000 mm	Dimension du produit
Profondeur	1600 mm	Dimension du produit
Largeur avec emballage	1000 mm	Dimension de l'emballage
Hauteur avec emballage	1000 mm	Dimension de l'emballage
Profondeur avec emballage	1600 mm	Dimension de l'emballage

Atténuation d'insertion (fréquence)	Valeur (dB)	Réduction optimale du bruit
63 Hz	3 dB	Gamme des fondamentaux
125 Hz	6 dB	Basses fréquences
250 Hz	16 dB	Fréquences basses à moyennes
500 Hz	29 dB	Fréquences moyennes
1 kHz	35 dB	Valeur optimale pour les bruits de voix et de fonctionnement
2 kHz	26 dB	Fréquences moyennes à aiguës
4 kHz	15 dB	Hautes fréquences
8 kHz	12 dB	Très hautes fréquences

Domaines d'application & Scénarios d'utilisation

Le silencieux tubulaire Maico RSKI 80/2000 est polyvalent et peut être utilisé dans tous les domaines où une réduction efficace du bruit dans les systèmes de ventilation et de climatisation est importante. Que ce soit dans les immeubles de bureaux commerciaux, les établissements médicaux, les établissements d'enseignement ou les grandes installations industrielles – partout où un climat intérieur calme et agréable est requis, ce silencieux déploie ses atouts.

Il est idéal pour les nouvelles installations ainsi que pour la modernisation des systèmes existants afin d'améliorer le confort des utilisateurs et des résidents et de respecter les réglementations légales en matière de protection contre le bruit, par exemple dans les projets de construction résidentielle ou les hôtels.

Fabricant & Qualité

Le silencieux tubulaire RSKI 80/2000 provient du fabricant renommé Maico, connu pour ses solutions de haute qualité et fiables dans le domaine de la ventilation et de la climatisation. Maico est synonyme d'ingénierie allemande et de produits qui répondent aux normes de qualité les plus élevées et garantissent une longue durée de vie.

Investissez dans un environnement plus calme et optimisez l'efficacité de vos systèmes de ventilation.

Le silencieux tubulaire Maico RSKI 80/2000 est le choix parfait pour un confort acoustique durable. N'hésitez pas à nous contacter pour une consultation personnalisée ou pour plus d'informations sur ce produit de qualité.