Voir en ligne : https://www.luftbude.fr/accessoires/suedwind/suedwind-controleur-de-point-de-rosee-pour-la-deshumidification-des-caves-avec-capteurs-filaires-lb10421.4/

Südwind Commande de point de rosée pour cave App Contrôle WLAN

Protège efficacement contre la moisissure et assure un climat intérieur optimal



Réf. article	LB10421.4
Réf. fabricant	SW10042.1
EAN	606707097609
Fabricant	Südwind

452,77 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (29 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Contrôle du point de rosée Südwind – Déshumidification efficace des caves et des espaces de vie

Découvrez une ventilation et une déshumidification fiables avec le contrôle du point de rosée Südwind pour un climat intérieur optimal.

Le contrôle du point de rosée Südwind est la solution idéale pour une ventilation et une déshumidification fiables et efficaces de vos caves et de vos espaces de vie. Il a été spécialement conçu pour éliminer les problèmes d'humidité et garantir un climat intérieur sain en permanence. Avec ce kit complet, vous recevez tout ce dont vous avez besoin pour une amélioration immédiate de la qualité de l'air.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Déshumidification fiable** : assure une ventilation et une déshumidification 100 % fiables de vos caves et de vos espaces de vie et protège efficacement contre la formation de moisissures.
- **Contrôle intuitif via application** : contrôlez votre ventilation facilement et à tout moment via l'application smartphone associée.
- **Connectivité WLAN** : intégrez le contrôle du point de rosée en toute transparence dans votre réseau domestique pour une flexibilité maximale et un accès à distance.
- **Compatibilité système** : couplage facile avec les systèmes Ambientika SOLO+ pour créer une solution de ventilation complète et connectée.
- **Kit complet immédiat** : tous les composants nécessaires sont inclus dans la livraison, ce qui permet une installation rapide et simple.

Régulation intelligente du point de rosée

Le contrôle du point de rosée Südwind mesure précisément la température et l'humidité pour empêcher activement la formation de condensation.

Cela garantit une déshumidification fiable et protège efficacement la structure de votre bâtiment contre les moisissures et les dégâts dus à l'humidité.

Ventilation décentralisée des espaces de vie

Le système permet une ventilation efficace et adaptée aux besoins de pièces individuelles ou de zones de vie entières.

Bénéficiez d'un échange d'air continu qui assure un air frais et un climat intérieur agréable, sans nécessiter d'installations centrales complexes.

Contrôle intelligent via application et WLAN

Gérez toutes les fonctions du contrôle du point de rosée confortablement via l'application smartphone intuitive.

Grâce à la connexion WLAN, vous avez accès à vos paramètres de ventilation à tout moment et en tout lieu et pouvez les adapter à vos besoins.

Domaines d'application & Scénarios d'utilisation

Le contrôle du point de rosée Südwind est idéal pour la déshumidification et la ventilation efficaces des caves humides, des appartements en sous-sol et des salles de bains sans fenêtre.

Il assure un climat intérieur sain dans toutes les zones de vie où l'humidité peut s'accumuler et prévient la formation de moisissures.

Fabricant & Qualité

Le contrôle du point de rosée Südwind est fabriqué par la renommée Südwind GmbH, un spécialiste des systèmes de ventilation, connu pour ses produits de haute qualité et durables. Vous bénéficiez de l'ingénierie allemande et d'une qualité fiable.

Investissez dans un climat intérieur sain et protégez durablement votre maison contre l'humidité et les moisissures.

Le contrôle du point de rosée Südwind vous offre la solution intelligente pour des pièces durablement sèches et fraîches. Pour toute question, nous sommes à votre disposition pour une consultation personnalisée.

Livraison

Mit Kabelgebundenen Sensoren

Hier wird das Gerät mit einem Netzstecker und zwei kabelgebundenen Sensoren Geliefert.

Mit Funksensoren

Das Gerät wird anstatt mit den kabelgebundenden Sensoren, hier mit Funksensoren für den Außen- und Innenbereich geliefert. Somit ist eine leichtere Montage der Sensoren möglich.

Caractéristiques techniques

Attribut	Wert	Einheit
erlaubte elektrische Lüfterleistung [max.]	1800	W
Elektrischer Anschluss	220 - 240	V
Messbereich relative Feuchtigkeit	360	%
Messbereich Temperatur	-40 - +120	°C
Maße des Steuergerätes (H x B x T)	190 x 130 x 80	mm
Maße der Sensoren (H x B x T)	60 x 30 x 15	mm

Téléchargements

Gebrauchsanleitung

Gebrauchsanleitung Funkempfänger

- Gebrauchsanleitung Funkempfänger
- Handbuch

Questions fréquentes

Alle nützlichen Fragen & Antworten zu einzelnen Produkten und zum Unternehmen Luftbude erhalten Sie in unserem **FAQ - die häufigsten Fragen & Antworten**