Voir en ligne : https://www.luftbude.fr/accessoires/helios/helios-air1-co-dx-xhp-1500-l-batterie-reversible-a-detente-directe-pour-air1-xhp-1500-40578-lb17624/

Helios Registre réversible DX AIR1 XHP 1500 gauche

Tempérage efficace de l'air soufflé pour refroidir et chauffer, isolé 50 mm



Réf. article	LB17624
Réf. fabricant	40578
EAN	4010184405788
Fabricant	Helios

2 059,20 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (29 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Helios AIR1-CO DX XHP 1500 L - Climatisation flexible des pièces & réchauffement efficace de l'air insufflé

Réchauffement de l'air insufflé selon les besoins avec le registre à double voie Helios AIR1-CO DX XHP 1500 L - pour un confort maximal toute l'année

Le Helios AIR1-CO DX XHP 1500 L est un registre à double voie ultramoderne doté de la technologie d'évaporateur direct, spécialement conçu pour le conditionnement précis et adapté aux besoins de l'air insufflé. Il permet une transition transparente entre le mode de refroidissement et le mode de chauffage afin de garantir en permanence un climat ambiant optimal, quelles que soient les conditions extérieures. Avec ce système, vous adaptez votre système de ventilation de manière flexible aux exigences changeantes et assurez une performance écoénergétique.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Régulation climatique annuelle** : Permet un changement flexible entre le mode de refroidissement et le mode de chauffage pour un climat ambiant optimal.
- **Haute efficacité énergétique** : Le conditionnement de l'air insufflé selon les besoins contribue à minimiser la consommation d'énergie.
- **Longévité robuste** : Le boîtier est réalisé dans une construction de panneaux stable, isolé par 50 mm de laine minérale et revêtu d'un revêtement extérieur résistant à la corrosion.
- **Facilité d'entretien optimale** : Des ouvertures de visite spacieuses garantissent un accès facile pour le nettoyage et l'entretien.
- **Utilisations polyvalentes** : Convient au montage horizontal ainsi qu'à l'installation intérieure et extérieure.

Technologie d'évaporateur direct

Le Helios AIR1-CO DX XHP 1500 L fonctionne comme un registre à double voie sophistiqué avec évaporateur direct pour le conditionnement de l'air insufflé selon les besoins. Il prend en charge le mode de refroidissement et le mode de chauffage.

Cette technologie garantit un ajustement précis et rapide de la température de l'air afin de créer un climat ambiant agréable et stable à tout moment.

Construction robuste et isolée

Le boîtier est réalisé dans une construction de panneaux stable et isolé sur toutes ses faces par 50 mm de laine minérale afin de minimiser efficacement les pertes de chaleur. L'extérieur du boîtier est également revêtu d'un revêtement résistant à la corrosion.

Cette construction assure une longévité et une sécurité de fonctionnement exceptionnelles du registre, même dans des conditions environnementales exigeantes.

Entretien et nettoyage confortables

Grâce à des ouvertures de visite spacieuses, un accès facile à tous les composants importants du registre est garanti.

Cela facilite grandement le nettoyage et l'entretien réguliers, contribue à prolonger la durée de vie de l'appareil et assure une performance constamment élevée.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Caractéristique spéciale
Type	Registre à double voie (DX)	Évaporateur direct pour le conditionnement de l'air insufflé
Modèle	AIR1-CO DX XHP 1500 L	Spécialement pour les systèmes Helios AIR1 XHP 1500
Numéro du fabricant	40578	Identification du produit
EAN	4010184405788	Numéro d'article international
Installation	Installation à gauche	Pour des configurations de système spécifiques
Type de montage	Horizontal	Intégration facile dans les systèmes de ventilation
Compatibilité des réfrigérants	Réfrigérants courants	Large applicabilité
Isolation du boîtier	50 mm de laine minérale	Minimisation des pertes de chaleur
Raccordement du condensat	32 mm	Évacuation efficace du condensat
Lieu d'installation	Intérieur et extérieur	Options de placement flexibles

Domaines d'application & Scénarios d'utilisation

Le Helios AIR1-CO DX XHP 1500 L est la solution idéale pour toutes les applications nécessitant un conditionnement précis et flexible de l'air insufflé. Il convient parfaitement aux systèmes de ventilation commerciaux et industriels, tels que les bureaux, les halls de production, les établissements d'enseignement ou les établissements de santé.

Grâce à sa capacité à fonctionner en mode de refroidissement comme en mode de chauffage et à sa compatibilité avec l'installation intérieure et extérieure, il offre une adaptation polyvalente à divers types de bâtiments et de conditions climatiques.

Fabricant & Qualité

En tant que produit de Helios Ventilatoren, l'AIR1-CO DX XHP 1500 L est synonyme de la plus haute qualité et fiabilité. Helios est connu pour ses systèmes de ventilation avancés et le respect de normes de qualité strictes. La construction robuste avec un revêtement résistant à la corrosion et l'isolation efficace en laine minérale soulignent l'exigence de longévité et d'efficacité.

Optimisez votre climat ambiant de manière durable et créez un environnement confortable toute l'année !

Investissez dans la technologie avant-gardiste du Helios AIR1-CO DX XHP 1500 L et profitez d'un conditionnement flexible et d'une efficacité maximale. Pour plus d'informations ou un conseil personnalisé, nous sommes à votre entière disposition.