Helios Silencieux de socle SSD 180 180 mm Montage toit plat

Réduit le bruit de 15 dB pour les systèmes de ventilation de toit plat



Réf. article	LB16213
Réf. fabricant	05289
EAN	4010184052890
Fabricant	Helios

777,60 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (3 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Hélice SSD 180 Silencieux de Piètement – Réduction Sonore Efficace

Découvrez un environnement d'exploitation nettement plus calme avec le silencieux de piètement Hélice SSD 180 – Pour une protection acoustique optimale et un confort accru.

Le silencieux de piètement Hélice SSD 180 avec charnière (numéro d'article 05289) est la solution idéale pour une atténuation sonore efficace du côté aspiration dans les systèmes de ventilation. Conçu pour être monté sur les toits plats, ce composant robuste réduit le son en moyenne de 15 dB, créant ainsi un environnement d'exploitation nettement plus silencieux. Fabriqué en tôle d'acier galvanisé de haute qualité, le SSD 180 garantit longévité et performances fiables.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Réduction Sonore Efficace**: Réduit le son en moyenne de 15 dB à l'aspiration des systèmes de ventilation.
- **Construction Robuste**: Fabriqué en tôle d'acier galvanisé pour une longévité maximale et une résistance à la corrosion.
- **Haute Sécurité Incendie**: Les chicanes acoustiques sont constituées de panneaux isolants incombustibles de classe de matériaux de construction A2.
- **Montage et Maintenance Faciles**: Équipé d'une charnière pratique et d'une plaque de base avec des douilles filetées selon DIN 24155 pour une installation et un accès sans complication.
- **Optimisé pour les Toits Plats**: Spécialement conçu pour une fixation sûre et stable sur les toits plats.

Atténuation Sonore Côté Aspiration

Le Hélice SSD 180 a été spécialement conçu pour minimiser de manière significative les émissions sonores du côté aspiration des installations de ventilation.

Cette réduction sonore ciblée directement à la source contribue de manière décisive à un environnement plus calme et augmente le confort dans tous les domaines d'application.

Choix de Matériaux Robustes

Toutes les pièces métalliques du silencieux de piètement sont en tôle d'acier galvanisé, et les chicanes acoustiques sont dotées de panneaux isolants incombustibles de classe A2, enveloppés des deux côtés dans de la laine de verre.

Cette combinaison de matériaux de haute qualité garantit non seulement une longévité maximale et une excellente protection contre la corrosion, mais aussi une sécurité maximale grâce à une excellente protection incendie.

Montage Optimisé sur Toits Plats

Le silencieux de piètement est conçu pour une installation sûre et stable sur les toits plats et possède une plaque de base équipée de douilles filetées selon DIN 24155.

Cela permet une fixation rapide et fiable qui résiste même aux conditions météorologiques difficiles et assure la stabilité de l'ensemble du système de ventilation.

Conception Facile à Entretenir

Grâce à la charnière intégrée, le Hélice SSD 180 est conçu pour être particulièrement facile à entretenir.

Cette caractéristique facilite considérablement l'accès pour les travaux d'entretien et d'inspection réguliers, sans qu'un démontage complet du silencieux ne soit nécessaire.

Spécifications Techniques

Paramètre	Valeur	Remarque/Particularité
Type	Silencieux de piètement avec charnière	Pour l'atténuation sonore côté aspiration
Numéro d'article	05289	Référence fabricant
Diamètre	180 mm	Correspond à la désignation du type
Valeur d'atténuation moyenne	15 dB	Réduction sonore efficace
Matériau Pièces Métalliques	Tôle d'acier galvanisé	Construction robuste et durable
Matériau Chicanes Acoustiques	Panneaux isolants incombustibles, Classe A2	Enveloppé des deux côtés dans de la laine de verre pour une protection incendie élevée
Type de Montage	Sur toits plats	Optimisé pour les applications extérieures
Plaque de Base	Avec douilles filetées selon DIN 24155	Pour une fixation simple et stable

Domaines d'Application & Scénarios d'Utilisation

Le silencieux de piètement Hélice SSD 180 est idéal pour une utilisation dans les systèmes de ventilation et de climatisation sur les toits plats, où une réduction sonore efficace du côté aspiration est essentielle. Il est utilisé dans les bâtiments commerciaux, les installations industrielles et les immeubles d'habitation pour minimiser la nuisance sonore pour les résidents et les employés et pour respecter les réglementations légales en matière de protection acoustique.

Fabricant & Qualité

En tant que produit de Hélice Ventilatoren, un fabricant allemand renommé, le silencieux de piètement SSD 180 est synonyme des normes de qualité les plus élevées et de l'ingénierie. L'utilisation de tôle d'acier galvanisé et de matériaux isolants incombustibles de classe A2 souligne l'engagement de Hélice envers la durabilité, la sécurité et la performance fiable. Remarque : En tant que composant de sécurité, l'installation doit être effectuée exclusivement par des installateurs qualifiés.

Investissez dans un avenir plus calme avec le silencieux de piètement Hélice SSD 180 !

Le silencieux de piètement Hélice SSD 180 est le choix idéal pour les applications de ventilation exigeantes qui nécessitent une protection acoustique efficace. Contactez-nous dès aujourd'hui pour une consultation personnalisée et optimisez votre système de ventilation !