Bouchon de chantier Viessmann R90 Ø90mm blanc perlé

Protège efficacement votre système de conduits ronds pendant la phase de construction.



Réf. article	LB14366
Réf. fabricant	ZK03116
Fabricant	Viessmann

2,16 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (2 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Bouchon de chantier Viessmann pour conduit rond DA 90 - Fermeture sécurisée pour les phases de construction

Protégez vos systèmes de conduits avec le bouchon de chantier Viessmann pour conduit rond DA 90 pour un chantier propre et sûr.

Le bouchon de chantier Viessmann pour conduit rond DA 90 est la solution idéale pour la fermeture sécurisée des extrémités de conduits ouvertes pendant la phase de construction. Il protège efficacement le système de conduit rond R90 de la saleté, de la poussière et des dommages, garantissant ainsi une installation sans problème et la protection de votre système de ventilation. Un accessoire indispensable pour tout chantier.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Protection sûre** : Empêche efficacement la pénétration de saleté, de poussière et de corps étrangers dans les extrémités de conduits ouvertes pendant la phase de construction.
- **Ajustement parfait** : Spécialement conçu pour le système de conduit rond R90 avec un diamètre de 90 mm, garantissant un ajustement optimal et étanche.
- **Robuste et fiable** : Contribue à préserver l'intégrité de votre système de ventilation contre les dommages sur le chantier et garantit une installation propre.
- **Manipulation facile** : Permet une fermeture rapide et simple, ce qui permet de gagner du temps et d'augmenter l'efficacité sur le chantier.

Protection des extrémités de conduits ouvertes

Le bouchon de chantier Viessmann pour conduit rond DA 90 est principalement conçu pour fermer en toute sécurité les extrémités de conduits inutilisées ou temporairement ouvertes pendant la phase de construction. Cela empêche efficacement la pénétration de poussières de construction, de saleté, d'humidité et de petits corps étrangers qui pourraient altérer le fonctionnement du système de ventilation.

Grâce à cette fermeture fiable, les surfaces internes du système de conduits restent propres et intactes, ce qui améliore la qualité de l'installation et minimise les coûts potentiels liés au nettoyage ou à la réparation.

Intégration système transparente

Ce bouchon de chantier est spécialement conçu pour le système de conduit rond R90 avec un diamètre de 90 mm. L'ajustement précis garantit un montage rapide et facile ainsi qu'un maintien sûr dans les ouvertures de conduit.

La compatibilité avec le système Viessmann R90 existant assure une installation cohérente et efficace de votre système de ventilation, sans nécessiter d'ajustements ou de composants supplémentaires.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Remarque/Particularité
Système de conduit	Conduit rond R90 Ø90 mm	Optimal pour les systèmes Viessmann R90
Numéro d'article	ZK03116	Le numéro de commande du produit
Article fabricant	FS 4	Désignation du fabricant de l'article
Sens de l'air	Ventilation ou extraction	Utilisation flexible dans différentes zones de conduits
Indice de protection	IP 20	Protégé contre les corps solides > 12,5 mm, pas de protection contre l'eau
Type d'installation	Applique	Montage simple
Couleur	Blanc perle	Similaire RAL 1013
Unité d'emballage	1 pièce	Emballé individuellement

Données électriques	
Paramètre	**Valeur**
Type de courant	Courant alternatif
Tension nominale	230 V
Fréquence du réseau	50 Hz
Charge maximale (charge inductive)	0,35 A

Dimensions & Poids		
Dimension	**Valeur**	**Remarque**
Poids (article)	0,4 kg	Léger et maniable
Poids (avec emballage)	0,7 kg	Emballage de protection inclus
Largeur	128 mm	Construction compacte
Hauteur	74 mm	Faible hauteur
Profondeur	46 mm	Profil plat
Largeur (avec emballage)	130 mm	Dimensions de transport
Hauteur (avec emballage)	78 mm	Dimensions de transport
Profondeur (avec emballage)	52 mm	Dimensions de transport

Domaines d'application & Scénarios d'utilisation

Le bouchon de chantier Viessmann pour conduit rond DA 90 est spécialement conçu pour une utilisation pendant la phase de construction. Il sert à la fermeture fiable et temporaire des extrémités ouvertes du

système de conduit rond R90.

Les scénarios d'application typiques comprennent la protection contre la poussière de construction, la saleté ou les petites pièces qui pénètrent dans les installations de ventilation non encore achevées. Ce bouchon est également idéal pour sécuriser les conduits en cas d'interruption des travaux de montage ou avant la mise en service finale.

Fabricant & Qualité

Le bouchon de chantier Viessmann pour conduit rond DA 90 provient de la renommée **Viessmann Holding International GmbH**, un fabricant leader dans le domaine des systèmes de chauffage, de refroidissement et de ventilation. Viessmann est synonyme de normes de qualité les plus élevées, de technologies innovantes et de produits fiables conçus pour la durabilité et la fonctionnalité. Faites confiance à la qualité éprouvée de Viessmann pour vos projets de construction.

Sécurisez vos extrémités de conduits de manière efficace et professionnelle !

Avec le bouchon de chantier Viessmann pour conduit rond DA 90, vous optez pour une protection fiable et une qualité supérieure. Commandez dès maintenant pour une phase de construction propre et sans problème.