Helios Auvent AIR1-AAD pour registre de froid extérieur IP54

Protection météo efficace pour les batteries froides extérieures.



Réf. article	LB16631
Réf. fabricant	06470
EAN	4010184064701
Fabricant	Helios

349,11 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (4 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Helios AIR1-AAD KR KW + DX RH 5000 - Auvent de protection robuste pour batteries froides

Protection fiable et fonctionnement durable pour vos batteries froides externes avec le Helios AIR1-AAD KR KW + DX RH 5000.

Le Helios AIR1-AAD KR KW + DX RH 5000 est un auvent de protection robuste, spécialement conçu pour l'installation extérieure de batteries froides à eau glacée ou à détente directe. Il est conçu de manière optimale pour être utilisé avec les unités de ventilation Helios AIR1 des séries XH et RH et offre une protection fiable contre les intempéries. Grâce à sa construction résistante aux intempéries en tôle d'acier galvanisé, le degré de protection des batteries froides est augmenté à IP54.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Protection optimale contre la corrosion** : Fabriqué en tôle d'acier galvanisé pour une longue durée de vie et une grande résistance.
- **Indice de protection accru (IP54)** : Protège efficacement les batteries froides externes contre la poussière et les éclaboussures d'eau.
- **Construction résistante aux intempéries** : Idéal pour une utilisation extérieure toute l'année, quelles que soient les conditions.
- **Compatibilité spéciale** : Parfaitement adapté aux unités de ventilation Helios AIR1 des séries XH et RH.
- **Fonctionnement fiable** : Garantit le fonctionnement sans problème de vos batteries froides par tous les temps.

Protection contre les intempéries pour les batteries froides

Cet auvent a été spécifiquement conçu pour couvrir et protéger les batteries froides externes à eau glacée ou à détente directe.

Il protège efficacement vos composants sensibles des influences environnementales directes telles que la pluie, la neige et les rayons UV, ce qui prolonge considérablement leur durée de vie.

Matériau robuste

L'auvent de protection est fabriqué en tôle d'acier galvanisé de haute qualité et est doté d'un revêtement résistant aux intempéries.

Cela garantit non seulement une protection optimale contre la corrosion, mais aussi une grande résistance aux conditions météorologiques extrêmes, afin de maintenir la fonctionnalité pendant des années.

Augmentation de l'indice de protection à IP54

Grâce à l'installation de l'auvent de protection, l'indice de protection des batteries froides situées en dessous est augmenté à IP54.

Cette classification signifie une protection complète contre les dépôts de poussière et les éclaboussures d'eau de toutes les directions, ce qui améliore considérablement la sécurité de fonctionnement et la fiabilité de vos batteries froides dans des conditions extérieures exigeantes.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Particularité
Indice de protection (batteries froides avec auvent)	IP54	Protection accrue contre la poussière et les éclaboussures d'eau

Dimension	Mesure	Remarque
Longueur	1170 mm	Conception compacte
Largeur	1310 mm	Couverture optimale

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

Idéal pour l'installation extérieure sûre et protégée des batteries froides externes à eau glacée ou à détente directe.

Parfaitement adapté pour une utilisation avec les unités de ventilation Helios AIR1 des séries XH et RH, afin de garantir leur sécurité de fonctionnement par tous les temps.

Fabricant et qualité

Helios Ventilatoren est synonyme de solutions de haute qualité et durables dans le domaine de la ventilation et de la climatisation. Cet auvent de protection, fabriqué en tôle d'acier galvanisé, souligne les exigences de haute qualité et la fiabilité que vous pouvez attendre des produits Helios.

Assurez la longévité et l'efficacité de vos batteries froides externes !

Investissez dans l'auvent de protection Helios AIR1-AAD KR KW + DX RH 5000 et bénéficiez d'une protection optimale dans toutes les conditions météorologiques.