
Voir en ligne : https://www.luftbude.fr/zubehoer/maico/kw-fl-12w-manchon-mural-d-evacuation-d-air-maico-ventilatoren-0152.0076-lb10689.4/

Maico Manchon mural d'air vicié DN125 avec grille anti-oiseaux

Durable et résistant à la corrosion pour une évacuation d'air protégée en façade.



Réf. article	LB10689.4
Réf. fabricant	0152.0076
EAN	4012799520764
Fabricant	Maico

298,24 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (3 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Maico KW-FL 12W Raccord de mur pour l'air évacué - Évacuation robuste pour murs extérieurs

Ventilation efficace et protégée avec le raccord de mur pour air évacué Maico KW-FL 12W – pour un air pur et une installation durable.

Le raccord de mur pour air évacué Maico KW-FL 12W est une solution de haute qualité pour une ventilation fiable sur les murs extérieurs. Il sert d'accessoire mécanique essentiel pour l'évacuation sécurisée de l'air vicié et protège efficacement le système contre les influences extérieures. Avec sa construction robuste en acier inoxydable V2A et sa hotte d'air évacué intégrée, ce raccord de mur offre des performances durables et nécessitant peu d'entretien pour votre système de ventilation.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Construction robuste** : Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité (V2A) pour une durabilité et une résistance à la corrosion maximales.
- **Protection complète** : Comprend une hotte d'air évacué avec un bord d'égouttement pour la condensation et une grille anti-oiseaux intégrée pour un fonctionnement sans problème.
- **Ventilation optimale** : Spécialement conçu pour l'évacuation efficace de l'air vicié sur les murs extérieurs.
- **Intégration esthétique** : La couleur blanc pur (similaire au RAL 9010) assure un aspect discret et attrayant sur chaque façade.
- **Installation facile** : Conçu comme un raccord de mur pour le mur extérieur, il permet un montage simple.

Conduite d'air évacué efficace

Le Maico KW-FL 12W est spécialement conçu comme raccord de mur pour l'air évacué afin d'évacuer de manière fiable l'air vicié hors du bâtiment.

Cela garantit un climat intérieur sain et empêche l'accumulation d'humidité et d'odeurs dans les espaces intérieurs.

Mécanisme de protection intégré

Le produit est livré avec une hotte d'air évacué, un bord d'égouttement pour la condensation et une grille anti-oiseaux.

Ces éléments protègent le système de ventilation de la pluie, des insectes, des oiseaux et de la formation de condensation, ce qui augmente sa durée de vie et réduit les efforts d'entretien.

Matériau de haute qualité

Le raccord de mur est en acier inoxydable robuste (V2A).

Ce matériau garantit une grande résistance aux intempéries et à la corrosion, assurant ainsi une fonction durable et fiable à l'extérieur.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Particularité
Désignation	Raccord de mur pour air évacué DN125 blanc	Spécifique pour l'air évacué
Type	KW-FL 12W	Identifiant spécifique au produit
Type d'accessoire mécanique	Grille de protection	Protection intégrée
Accessoire	Oui	Solution complète
Direction de l'air	Ventilation	Spécialisé pour l'air évacué
Emplacement de montage	Mur extérieur	Convient pour une utilisation en extérieur
Matériau	Acier inoxydable (V2A)	Haute résistance à la corrosion
Couleur	Blanc pur (similaire au RAL 9010)	Intégration esthétique
Diamètre nominal	125 mm	Taille standard pour diverses applications
Contenu de la livraison	Hotte d'air évacué, bord d'égouttement pour condensation, grille anti-oiseaux	Ensemble complet pour un air évacué sécurisé

Dimension	Mesure	Note
Largeur	172 mm	Conception compacte
Hauteur	203 mm	Couverture optimale
Profondeur	88 mm	Faible saillie

Domaines d'application & Scénarios d'utilisation

Le raccord de mur Maico KW-FL 12W est idéal pour toutes les installations de ventilation qui nécessitent une évacuation contrôlée de l'air vers l'extérieur. Les domaines d'application typiques sont les salles de bain, les cuisines, les buanderies ou d'autres pièces où l'humidité et les odeurs doivent être évacuées efficacement. Sa construction robuste le rend parfait pour une utilisation permanente sur la façade du bâtiment.

Fabricant & Qualité

Maico est un fabricant réputé de technologie de ventilation, connu pour ses produits de haute qualité et durables. Le raccord de mur pour air évacué KW-FL 12W est un exemple de l'engagement de Maico envers la qualité et la fonctionnalité, fabriqué selon les normes les plus élevées pour garantir des performances fiables pendant des années.

Investissez dans une solution d'air évacué fiable et protégée pour votre maison ou votre entreprise.

Achetez dès maintenant le raccord de mur pour air évacué Maico KW-FL 12W et bénéficiez d'une ventilation efficace et d'une protection durable. Nous sommes à votre disposition pour toute question.