
Blauberg Raccord de conduit BlauFast OBH 52 Coude à 90° oval

Installation sûre et étanche pour conduits d'air ovales dans les espaces de vie



Réf. article	LB11301
Réf. fabricant	8084454
EAN	4058448084454
Fabricant	Blauberg

12,12 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (2 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

BlauFast OBH 52 - Raccord de conduit d'air horizontal 90°

Assurez une circulation d'air fiable et efficace avec le BlauFast OBH 52 – votre spécialiste pour les raccords horizontaux à 90° dans la construction de systèmes de ventilation.

Le BlauFast OBH 52 est un coude de raccordement de conduit ovale, spécialement conçu pour les systèmes d'alimentation et d'évacuation d'air dans les bâtiments résidentiels. Il permet une connexion sûre et étanche de conduits d'air de 117x52 mm dans un angle horizontal de 90°. Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité et doté de détails bien pensés, ce coude offre une solution optimale pour votre installation de ventilation.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Connexion précise** : Permet une connexion exacte et étanche de conduits d'air ovales de 117x52 mm.
- **Installation facile** : Les bagues de fermeture BlauFast S incluses garantissent un montage rapide et simple.
- **Haute étanchéité** : En utilisant le joint BlauFast OL 52 en option (vendu séparément), vous atteignez la classe d'étanchéité C.
- **Robuste et durable** : Fabriqué en polypropylène (PP) de haute qualité avec élastomère thermoplastique (SEBS) pour une longue durée de vie.
- **Polyvalent** : Convient à une large plage de températures de -20 à +60 °C.

Installation facile avec BlauFast S

Le BlauFast OBH 52 est livré avec les bagues de fermeture BlauFast S adaptées. Celles-ci permettent un montage rapide des conduits d'air sans outils.

Gagnez du temps et réduisez vos efforts lors de l'installation de votre système de ventilation grâce à la facilité d'utilisation des bagues de fermeture BlauFast S.

Optimisation optionnelle de l'étanchéité avec BlauFast OL 52

Pour les exigences les plus élevées en matière d'étanchéité de votre système de ventilation, le joint BlauFast OL 52 peut être acheté séparément. Il garantit la classe d'étanchéité C et minimise ainsi les pertes d'air.

Bénéficiez d'une efficacité énergétique optimale et d'un niveau sonore réduit grâce à l'utilisation du joint BlauFast OL 52.

Sélection de matériaux de haute qualité

Le BlauFast OBH 52 est fabriqué en polypropylène (PP) avec élastomère thermoplastique (SEBS). Ce matériau se caractérise par sa grande robustesse, sa durabilité et sa résistance à la température.

Faites confiance à un fonctionnement durable et fiable de votre système de ventilation grâce à la sélection de matériaux de haute qualité du BlauFast OBH 52.

Spécifications techniques

Paramètre	BlauFast OBH 52	Unité
Conduit d'air	pour conduits d'air ovales	-
Matériau	Polypropylène (PP) avec élastomère thermoplastique (SEBS)	-
Pièce	Coude 90°	-

Dimensions

Dimension	Mesure
H (Hauteur)	58 mm
L (Longueur)	200 mm
l (Largeur)	139 mm

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

Le BlauFast OBH 52 est idéal pour une utilisation dans les systèmes d'alimentation et d'évacuation d'air des bâtiments résidentiels. Il permet une pose peu encombrante et efficace des conduits d'air à 90°, par exemple dans les coins ou lors du contournement d'obstacles.

Fabricant & qualité

Blauberg est un fabricant réputé de technologies de ventilation avec les plus hautes exigences de qualité. Le BlauFast OBH 52 est fabriqué sous des contrôles de qualité stricts et est conforme aux normes et standards en vigueur.

Optimisez votre système de ventilation avec le BlauFast OBH 52 et bénéficiez d'une installation facile, d'une grande étanchéité et d'une qualité durable. Découvrez dès maintenant les avantages de ce produit pour vos besoins individuels et assurez-vous d'un climat intérieur sain.