Grille pare-intempéries Maico LZP 25 500x300 mm galvanisé

Protection efficace contre les intempéries et ventilation pour montage mural



Réf. article	LB10885.2
Réf. fabricant	0151.0256
EAN	4012799512561
Fabricant	Maico

245,38 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (4 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Grille extérieur Maico LZP 25 - Ventilation efficace et protection contre les intempéries

Ventilation robuste et fiable avec le grille extérieur Maico LZP 25 - pour un échange d'air et une protection optimaux

Le grille extérieur Maico LZP 25, spécialement conçu pour les conduits de dimensions 300x500 mm, est une solution robuste pour la ventilation et la déshumidification. Il protège de manière fiable vos systèmes de ventilation contre les intempéries grâce à ses lamelles fixes qui repoussent la pluie et s'installe facilement dans les murs en maçonnerie grâce à son cadre intégré. De plus, la grille de protection intégrée offre une sécurité conforme à la norme DIN EN ISO 13857.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Protection fiable contre les intempéries** : Doté de lamelles fixes qui repoussent la pluie, il protège efficacement vos systèmes de ventilation contre les intempéries.
- **Installation facile** : Le cadre intégré permet une installation simple et sûre dans les murs en maçonnerie.
- **Haute sécurité** : La grille de protection est conforme à la norme DIN EN ISO 13857 et offre ainsi une protection contre l'accès aux pièces mobiles.
- **Application polyvalente** : Idéal pour la ventilation et la déshumidification, il optimise l'échange d'air dans diverses zones.
- **Qualité de matériau robuste** : Fabriqué en tôle d'acier galvanisé, il garantit durabilité et résistance à la corrosion.

Protection efficace contre les intempéries

Le grille extérieur Maico LZP 25 est doté de lamelles fixes qui repoussent la pluie. Cette conception garantit que la pluie et les éclaboussures d'eau sont tenues à l'écart du système de ventilation.

Cette protection assure une plus longue durée de vie des composants sous-jacents et évite les dommages dus à l'humidité dans le bâtiment.

Installation optimisée dans les murs massifs

Un cadre spécial fait partie intégrante du grille extérieur. Ce cadre est conçu pour une installation directe dans les murs en maçonnerie.

L'intégration du cadre dans le mur permet une installation affleurante et esthétiquement agréable, qui augmente également la stabilité et l'étanchéité.

Sécurité testée

Le grille extérieur est équipé d'une grille de protection qui répond aux exigences de la norme DIN EN ISO 13857. Cette norme définit les distances de sécurité pour empêcher l'atteinte des zones dangereuses.

Ainsi, le grille extérieur Maico LZP 25 offre une protection fiable des personnes et respecte les normes de sécurité importantes pour le fonctionnement.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Particularité
Désignation de l'article	LZP 25	Grille extérieure pour conduits
Sens du flux d'air	Ventilation	Optimisé pour un échange d'air polyvalent
Lieu d'installation	extérieur	Mur / Conduit
Matériau	Tôle d'acier, galvanisée	Résistant à la corrosion et durable
Grille de protection	Conforme à la norme DIN EN ISO 13857	Pour une sécurité de fonctionnement accrue

Dimensions	Valeur	Remarque
Dimensions du conduit (L x H)	500 mm x 300 mm	Convient aux ouvertures de conduits correspondantes
Largeur totale	529 mm	Dimensions extérieures du grille
Hauteur totale	375 mm	Dimensions extérieures du grille
Profondeur	73 mm	Profondeur d'installation / Profondeur totale
Poids	7,15 kg	Poids propre du grille extérieur

Dimensions de l'emballage	Valeur	Remarque
Largeur avec emballage	590 mm	Pour l'expédition et le stockage
Hauteur avec emballage	380 mm	Pour l'expédition et le stockage
Profondeur avec emballage	110 mm	Pour l'expédition et le stockage

Domaines d'application & Scénarios d'utilisation

Le grille extérieur Maico LZP 25 est principalement conçu pour la ventilation fiable des bâtiments. Il est idéalement utilisé dans les bâtiments résidentiels, les immeubles commerciaux ou les installations industrielles où un échange d'air contrôlé est nécessaire.

Grâce à sa construction robuste et à son matériau, il convient parfaitement à une utilisation extérieure sur les murs ou directement sur les conduits de ventilation, afin d'assurer l'apport d'air frais ou d'évacuer l'air vicié tout en protégeant le système contre les influences extérieures.

Fabricant & Qualité

Le grille extérieur Maico LZP 25 provient du fabricant réputé MAICO Ventilatoren, une entreprise basée à Villingen-Schwenningen, en Allemagne. MAICO est synonyme de normes de qualité élevées et de précision technique dans le domaine de la technologie de ventilation.

La fabrication en tôle d'acier galvanisé et le respect de la norme DIN EN ISO 13857 soulignent l'ambition de longévité, de fonctionnalité et de sécurité du produit.

Faites confiance à la qualité et à la fonctionnalité du grille extérieur Maico LZP 25 pour une ventilation efficace et protégée.

Pour plus d'informations ou un conseil personnalisé, nous sommes à votre entière disposition.