Réchauffeur d'eau chaude Helios AIR1-NH WW XVP 1250

Pour unités de ventilation AIR1 XVP 1250 pour la températion efficace de l'air soufflé



Réf. article	LB17553
Réf. fabricant	40484
EAN	4010184404842
Fabricant	Helios

758,16 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (29 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Helios AIR1-NH WW XVP 1250 - Pour un climat intérieur optimal

Créez un climat intérieur agréable avec le Helios AIR1-NH WW XVP 1250 – pour votre bien-être.

Le Helios AIR1-NH WW XVP 1250 est un réchauffeur d'air soufflé intérieur à eau chaude, spécialement conçu pour l'unité de ventilation AIR1 XVP 1250. Il permet un réglage de la température de l'air soufflé précis et efficace, afin de garantir un climat intérieur toujours agréable et sain. Faites confiance à cette solution pour optimiser votre système de ventilation.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Réchauffement efficace de l'air soufflé** : Assure un chauffage de l'air soufflé précis et adapté aux besoins grâce à l'eau chaude.
- **Climat intérieur optimal** : Améliore sensiblement le climat intérieur en garantissant des températures d'air agréables.
- **Intégration transparente** : Conçu spécialement pour un montage intérieur dans l'unité de ventilation Helios AIR1 XVP 1250.
- **Matériaux durables** : Fabriqué à partir de tubes de cuivre de haute qualité avec des ailettes en aluminium pressées pour une grande résistance et efficacité.
- **Économe en énergie & Écologique** : Utilise l'eau chaude comme fluide caloporteur pour une solution durable et économique.

Réchauffement de l'air soufflé adapté aux besoins

Ce réchauffeur d'air soufflé à eau chaude a été spécialement développé pour être monté à l'intérieur de votre unité de ventilation. Il réchauffe l'air soufflé exactement selon les besoins.

Cela garantit un climat intérieur optimal et confortable à tout moment, quelles que soient les variations de température extérieures.

Choix de matériaux de haute qualité

Les éléments chauffants sont fabriqués à partir de tubes de cuivre robustes et équipés d'ailettes en aluminium efficaces. Les raccords d'eau pour l'aller et le retour sont également en tube de cuivre de haute qualité.

Cette combinaison de matériaux assure une excellente transmission de la chaleur, une longue durée de vie et une grande résistance à la corrosion du réchauffeur.

Intégration transparente dans le système

La commande de la régulation de la température de l'air soufflé s'effectue directement via l'unité de ventilation Helios AIR1 XVP 1250, dans laquelle le réchauffeur est intégré.

Cela permet une interaction harmonieuse et efficace de tous les composants pour une régulation précise et automatisée du climat intérieur.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Remarque
Désignation du modèle	AIR1-NH WW XVP 1250	Réchauffeur d'air soufflé intérieur à eau chaude
Fluide caloporteur	Eau chaude	Pour un réchauffement efficace de l'air soufflé
Compatibilité	Unité de ventilation Helios AIR1 XVP 1250	Intégration transparente dans le système
Type de montage	Intérieur	Montage peu encombrant dans l'unité de ventilation
Éléments chauffants	Tubes de cuivre avec ailettes en aluminium pressées	Pour une transmission de chaleur optimale et une résistance à la corrosion
Raccords d'eau	Tube de cuivre	Pour l'aller et le retour
Commande de régulation de température	Via l'unité de ventilation	Permet une commande précise et automatisée
Accessoire requis (pour la régulation de la température de l'air soufflé)	Module hydraulique WHSH HE 24V	Pour une fonctionnalité complète de la régulation de la température de l'air soufflé
Matériau (général)	Composants de haute qualité résistant à la corrosion	Durabilité et fiabilité
Fonctions de sécurité	Surveillance de la température et de la pression	Garantit un fonctionnement sûr

Domaines d'application & Scénarios d'utilisation

Le Helios AIR1-NH WW XVP 1250 est idéal pour toutes les applications nécessitant un réglage précis et adapté aux besoins de la température de l'air soufflé en combinaison avec une unité de ventilation Helios AIR1 XVP 1250.

Il convient parfaitement aux bâtiments résidentiels et commerciaux, aux bureaux, aux écoles ou aux établissements de santé qui apprécient un climat intérieur constant et agréable et misent sur des solutions économes en énergie.

Son montage intérieur en fait la solution parfaite pour les nouvelles installations ainsi que pour la modernisation ou la rénovation de systèmes de ventilation existants.

Fabricant & Qualité

En tant que produit du fabricant renommé **Helios Ventilatoren**, l'AIR1-NH WW XVP 1250 est synonyme de qualité et de fiabilité maximales. Helios, basé à Villingen-Schwenningen, en Allemagne, est connu pour

ses technologies de ventilation avancées et ses normes de qualité strictes.

Chaque composant est soigneusement sélectionné et traité pour garantir une longue durée de vie et des performances optimales.

Assurez un climat intérieur constamment agréable et bénéficiez d'une efficacité énergétique maximale.

Le Helios AIR1-NH WW XVP 1250 est le complément idéal de votre système de ventilation AIR1 XVP 1250. Pour toute question, nous sommes à votre entière disposition pour vous conseiller de manière approfondie.