Limodor module de ventilation ELF60-TL pour SDB/WC 2 vitesses

Ventilation silencieuse et économe en énergie à 2 vitesses 60/40 m³/h



Réf. article	LB13210
Réf. fabricant	00170
EAN	4043828001701
Fabricant	Limodor

233,74 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (2 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Limodor Insertateur de ventilateur ELF60-TL – Ventilation flexible et économe en énergie

Qualité d'air optimale et efficacité énergétique avec l'insertateur de ventilateur Limodor ELF60-TL – pour un climat intérieur plus sain.

L'insertateur de ventilateur Limodor ELF60-TL est un ventilateur à 2 vitesses à économie d'énergie, idéal pour la ventilation efficace des salles de bains et des toilettes. Il a été spécialement conçu pour être utilisé dans les boîtiers d'encastrement Limodor existants tels que le type F D ou la série de ventilateurs LF et ELF. Grâce à sa conception innovante, ce ventilateur assure une qualité d'air optimale, une efficacité énergétique et un bruit minimal afin de garantir un climat intérieur agréable et sain.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Économe en énergie et performant** : En tant que ventilateur à économie d'énergie, l'ELF60-TL minimise votre consommation d'électricité tout en offrant un débit volumétrique élevé allant jusqu'à 60 m³/h.
- **Régulation flexible à 2 vitesses** : Adaptez précisément la puissance de ventilation aux besoins de votre pièce grâce à deux vitesses (60/40 m³/h).
- **Installation facile** : La fixation dans le boîtier se fait simplement à l'aide de fermetures à baïonnette en plastique.
- **Large compatibilité** : Remplace une variété d'anciens types de moteurs Limodor tels que SP33/35 F 60, type F D, FDL et LF60.
- **Fonctionnement silencieux** : Bénéficiez d'une ventilation performante qui n'affecte pas votre confort grâce à un bruit minimal.
- **Qualité d'air optimale** : L'élimination efficace de l'humidité et des odeurs assure un climat intérieur frais et sain dans la salle de bain et les toilettes.

Régulation du débit volumétrique à 2 vitesses

L'insertateur de ventilateur Limodor ELF60-TL dispose d'une régulation intelligente à 2 vitesses qui offre des débits volumétriques de 60 m³/h et 40 m³/h. Cette flexibilité vous permet d'adapter précisément la puissance de ventilation aux besoins respectifs, que ce soit pour l'élimination rapide d'une humidité élevée après la douche ou pour une ventilation minimale constante.

Ce bénéfice direct signifie pour vous une efficacité énergétique optimisée et un climat intérieur toujours agréable, car la consommation d'énergie inutile est évitée tout en maintenant une qualité d'air constamment élevée.

Large compatibilité pour les modernisations

L'insertateur de ventilateur ELF60-TL est conçu comme un remplacement direct de nombreux anciens ventilateurs Limodor, y compris les types de moteurs SP33/35 F 60, SP33/35 type F D (avec étrangleur), SP33/35 FDL et SP33/35 LF60. L'ancien type de moteur CN30/20LF60-40 est également remplacé.

Cela simplifie considérablement la modernisation de votre système de ventilation existant, car un remplacement complexe de l'ensemble du boîtier d'encastrement n'est pas nécessaire. Vous bénéficiez rapidement et à moindre coût des avantages d'un système moderne et économe en énergie.

Montage facile grâce à la fermeture à baïonnette

La fixation de l'insertateur de ventilateur dans le boîtier se fait à l'aide de fermetures à baïonnette pratiques en plastique. Cette méthode de fixation innovante est déjà connue de la description actuelle du produit et est confirmée.

Cela garantit une installation rapide et simple ainsi qu'une maintenance ou un remplacement facile du ventilateur. Cela permet d'économiser du temps et de réduire les efforts du personnel spécialisé, ce qui maximise la disponibilité de votre ventilation.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Remarque / Particularité
Désignation du produit	00170 Insertateur de ventilateur ELF60-TL	Également connu sous le nom d'insertateur de ventilateur Limodor ELF 60-TL
Type de moteur (nouveau)	CNA45/20 ELF 60-TL	Modèle successeur / Type actuel
Type de moteur (ancien)	CN30/20LF60-40	Remplacement pour celui-ci et d'autres types
Tension nominale	230 V AC	Tension secteur standard
Fréquence du réseau	50 Hz	Fréquence standard
Consommation électrique	11/6 Watt	Très économe en énergie sur les deux vitesses
Débit volumétrique	60/40 m³/h	Réglable sur 2 vitesses
Vitesses	2 vitesses	Adaptation flexible de la puissance de ventilation
Fixation	Fermeture à baïonnette en plastique	Montage facile et rapide dans le boîtier
Accessoire requis	Connecteur mâle (Réf. : 90019)	Strictement nécessaire lors du remplacement des ventilateurs type F D, F 60 et FDL

Domaines d'utilisation et scénarios d'application

L'insertateur de ventilateur Limodor ELF60-TL est principalement conçu pour une utilisation dans les pièces humides. C'est la solution idéale pour la ventilation efficace des **salles de bains et des toilettes**, où une humidité élevée et des odeurs doivent être évacuées rapidement et efficacement pour éviter la

formation de moisissures et maintenir un climat intérieur frais.

Grâce à sa compatibilité avec les boîtiers d'encastrement Limodor existants des types F D, LF et ELF, il permet une modernisation simple des anciens systèmes de ventilation dans les appartements, les bureaux ou les établissements publics.

Fabricant et qualité

LIMODOR est synonyme de normes de qualité les plus élevées dans le domaine de la technologie de ventilation. L'insertateur de ventilateur ELF60-TL incarne la philosophie de LIMODOR : **une ventilation performante avec une efficacité énergétique optimale et un bruit minimal**. En tant que produit d'un fabricant établi, vous pouvez compter sur la longévité et la fiabilité. Nous recommandons vivement de faire installer ce ventilateur exclusivement par du personnel qualifié afin de garantir un fonctionnement et une sécurité optimaux.

Investissez dans un climat intérieur sain et bénéficiez d'une technologie de ventilation avancée. L'insertateur de ventilateur Limodor ELF60-TL vous offre une solution fiable, économe en énergie et silencieuse pour vos besoins de ventilation. Pour toute question ou pour un conseil personnalisé, nous sommes à votre disposition à tout moment.