Helios bouche d'évacuation AIR1-AAHF RH 15000 air vicié

Version résistante aux intempéries pour une évacuation sûre de l'air vicié à l'extérieur



Réf. article	LB16762
Réf. fabricant	06866
EAN	4010184068662
Fabricant	Helios

789,98 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (3 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Helios AIR1-AAHF RH 15000 - Évacuation efficace de l'air vicié pour les espaces extérieurs

Évacuation de l'air vicié sûre et durable avec la Helios AIR1-AAHF RH 15000 – Protection optimale de votre système de ventilation en extérieur.

La Helios AIR1-AAHF RH 15000 est une hotte d'évacuation spécialement conçue pour une installation extérieure sûre, permettant une évacuation efficace de l'air vicié des systèmes de ventilation. Grâce à son revêtement résistant aux intempéries et à sa grille de protection intégrée, elle est conçue pour une longue durée de vie et une sécurité maximale en extérieur. La pose simplifiée s'effectue via un raccord à bride précis directement sur le manchon de votre appareil.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Construction extérieure robuste** : Spécialement conçue pour une installation extérieure, elle offre une solution sûre et résistante aux intempéries pour l'évacuation de l'air vicié.
- **Protection intégrée** : La grille de protection stable empêche efficacement l'intrusion de corps étrangers et garantit un fonctionnement sans perturbation.
- **Durabilité extrême** : Le revêtement de haute qualité résistant aux intempéries protège le matériau de manière optimale contre la corrosion, les rayons UV et d'autres influences environnementales.
- **Installation facile** : Le raccord à bride précis sur le manchon de l'appareil permet un montage rapide, simple et étanche.
- **Intégration système parfaite** : Idéalement adaptée aux appareils Helios AIR1 RH 15000, elle garantit des performances et un ajustement optimaux.

Évacuation optimisée de l'air vicié

La Helios AIR1-AAHF RH 15000 est une hotte d'évacuation spécialisée, conçue pour l'évacuation efficace de l'air vicié des systèmes de ventilation en extérieur.

Elle assure une expulsion contrôlée et sûre de l'air extrait tout en protégeant l'installation interne contre les influences extérieures telles que la pluie, la neige et le vent.

Protection intégrée contre les corps étrangers

Chaque hotte d'évacuation est équipée d'une grille de protection stable qui forme une barrière contre l'intrusion de feuilles, de petits animaux et d'autres corps étrangers.

Cela garantit un fonctionnement sans perturbation durable et minimise les besoins de maintenance, tout en préservant la fonctionnalité et la qualité de l'air.

Surface résistante aux intempéries

La surface de la hotte d'évacuation est dotée d'un revêtement de haute qualité résistant aux intempéries.

Ce revêtement spécial protège efficacement le matériau contre la corrosion, les rayons UV et d'autres influences environnementales, ce qui prolonge considérablement la durée de vie du produit et préserve son aspect esthétique.

Raccord à bride précis

Le montage de la hotte d'évacuation s'effectue via un raccord à bride précis, qui se fixe directement sur le manchon du système de ventilation.

Cela permet une connexion rapide, sûre et étanche, garantissant des performances optimales et une installation facile, tout en évitant les fuites.

Spécifications techniques

Dimension	Mesure	Remarque
Dimensions du conduit	1600 x 710 mm	Dimensions de connexion pour le conduit de ventilation
Dimensions totales (L x l x H)	566 x 1720 x 830 mm	Dimensions hors tout de la hotte d'évacuation

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

La hotte d'évacuation Helios AIR1-AAHF RH 15000 est idéale pour une utilisation dans les systèmes de ventilation commerciaux et industriels où une évacuation efficace et sûre de l'air vicié vers l'extérieur est nécessaire.

Elle convient parfaitement à une installation sur les toits ou les murs des bâtiments afin de diriger l'air extrait à l'abri des intempéries et de ne pas polluer l'environnement.

Fabricant et qualité

La Helios AIR1-AAHF RH 15000 est fabriquée par Helios Ventilatoren, une entreprise renommée dont le siège social est situé à Lupfenstraße 8, 78056 Villingen-Schwenningen, Allemagne. Helios est connue pour ses produits de ventilation de haute qualité et accorde une grande importance à la qualité et à la sécurité. Le montage, la première mise en service, l'inspection, la maintenance et la réparation des produits doivent être effectués exclusivement par des professionnels autorisés, dans le respect des instructions d'installation, d'utilisation et de maintenance, ainsi que des agréments du produit/système.

Investissez dans la Helios AIR1-AAHF RH 15000 et assurez-vous une solution durable, efficace et sûre pour votre évacuation d'air vicié.

Faites confiance à une qualité éprouvée et optimisez la circulation de l'air dans vos systèmes. Contactez-nous pour une consultation personnalisée afin de trouver la solution de ventilation parfaite pour vos besoins.