Helios Abri intempéries AIR1 Extérieur 1170x1430 mm

Protection solide IP54 pour registres de refroidissement externes en tôle d'acier



Réf. article	LB16632
Réf. fabricant	06471
EAN	4010184064718
Fabricant	Helios

292,46 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (29 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Helios AIR1-AAD KR KW + DX RH 6000 Protection météo - Protection fiable pour installations extérieures

Protégez vos batteries froides extérieures avec le toit de protection météo Helios AIR1-AAD KR KW + DX RH 6000 pour des performances durables et une sécurité accrue.

Le toit de protection météo Helios AIR1-AAD KR KW + DX RH 6000 est la solution idéale pour l'installation extérieure de batteries froides à eau glacée ou à détente directe. Il offre une protection robuste contre les éléments et est spécialement conçu pour être utilisé avec les unités de ventilation Helios AIR1 des séries XH et RH. Grâce à sa construction résistante aux intempéries, il protège de manière fiable vos précieux composants et augmente le degré de protection à IP54.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Protection optimale contre les intempéries** : Protège efficacement vos batteries froides contre la pluie, la neige et d'autres influences environnementales pour un fonctionnement sans problème.
- **Sécurité accrue de l'appareil** : Le toit augmente le degré de protection des batteries froides internes à IP54, ce qui prolonge la durée de vie des composants.
- **Matériaux durables** : Fabriqué en tôle d'acier galvanisé de haute qualité, il offre une protection optimale contre la corrosion et une longue durée d'utilisation.
- **Compatibilité spécifique** : Parfaitement adapté à l'installation extérieure des batteries froides des unités de ventilation Helios AIR1 des séries XH et RH.
- **Construction robuste** : La conception résistante aux intempéries garantit un fonctionnement fiable et une résistance dans toutes les conditions extérieures.

Protection fiable contre les intempéries

Le toit de protection météo a été spécialement conçu pour protéger de manière complète les batteries froides extérieures à eau glacée ou à détente directe de tous les types d'influences météorologiques. Qu'il s'agisse de pluie, de neige ou d'un fort ensoleillement – vos installations restent ainsi optimalement protégées.

Cela garantit un fonctionnement sûr, efficace et ininterrompu de vos systèmes de ventilation, quelles que soient les conditions extérieures.

Augmentation du degré de protection à IP54

Grâce à l'installation du toit de protection météo, le degré de protection de vos batteries froides est augmenté à IP54. Cela signifie une protection améliorée contre la pénétration de poussière et d'éclaboussures d'eau de toutes les directions.

L'avantage direct est une sécurité de fonctionnement nettement plus élevée et une durée de vie plus longue de vos composants électroniques et mécaniques sensibles, car ils sont mieux protégés des

influences environnementales.

Longévité grâce à des matériaux de haute qualité

Le toit de protection météo est fabriqué en tôle d'acier galvanisé et dispose d'une construction et d'un revêtement résistants aux intempéries.

Ce choix de matériau garantit une protection optimale contre la corrosion et une robustesse face aux influences extérieures, ce qui réduit les intervalles de maintenance et assure la fiabilité à long terme de votre installation.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Particularité
Matériau	Tôle d'acier galvanisé	Construction/revêtement résistant aux intempéries
Degré de protection (augmenté à)	IP54	Sécurité optimale pour l'électronique

Dimension	Mesure	Remarque
Longueur	1170 mm	Construction compacte pour une installation extérieure
Largeur	1430 mm	Espace suffisant pour les batteries froides

Domaines d'utilisation & Scénarios d'application

Le toit de protection météo est prédestiné à l'installation extérieure sûre de batteries froides à eau glacée ou à détente directe. Il trouve son utilisation idéale en combinaison avec les unités de ventilation Helios AIR1 des séries XH et RH, afin de garantir leur fonctionnalité et leur durée de vie en extérieur.

Les scénarios d'application typiques comprennent l'installation dans des installations industrielles, des bâtiments commerciaux ou d'autres environnements où les batteries froides externes doivent être protégées des influences environnementales.

Fabricant & Qualité

Le toit de protection météo Helios AIR1-AAD KR KW + DX RH 6000 est fabriqué par Helios Ventilatoren, un spécialiste réputé des techniques de ventilation. La fabrication en tôle d'acier galvanisé de haute qualité et la construction résistante aux intempéries garantissent une qualité, une durabilité et une protection fiable de votre investissement. Helios est synonyme d'ingénierie allemande et de produits qui répondent aux normes les plus élevées.

Investissez dans la protection et la longévité de vos systèmes de ventilation !

Assurez dès maintenant le fonctionnement optimal de vos batteries froides Helios AIR1 et bénéficiez d'une sécurité de fonctionnement maximale – quelle que soit la météo.