Voir en ligne : https://www.luftbude.fr/zubehoer/blauberg/support-de-gros-oeuvre-vento-expert-blauberg-ventilatoren-lb10193/

Blauberg Bâti d'encastrement pour VENTO Expert 160mm Raccordement EPS

Pour une intégration propre des conduits de ventilation dans le gros œuvre avec isolation optimale



Réf. article	LB10193
Réf. fabricant	8069796
EAN	4058448069796
Fabricant	Blauberg

52,67 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (29 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Blauberg Support de Construction 500 - Préparation Facile pour les Installations de Ventilation

Adieu les carottages : Le support de construction Blauberg 500 permet une intégration propre et efficace des conduits de ventilation pendant la phase de construction brute – pour une qualité d'air optimale dès le début !

Économisez du temps et des efforts lors de l'installation de votre système de ventilation ! Le support de construction Blauberg 500 avec pente est la solution idéale pour maçonner des conduits de ventilation d'un diamètre de raccordement de 160 mm (adapté par exemple aux appareils de la série VENTO Expert) dans le mur dès la phase de construction brute. Évitez les carottages ultérieurs et bénéficiez d'une isolation accrue et d'une installation propre.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Gain de temps** : Pas de perçage ou de moussage ultérieur nécessaire.
- **Installation propre** : Évite la poussière et la saleté dues aux carottages.
- **Isolation optimale** : Le support en PSE assure une meilleure isolation thermique et acoustique.
- **Pente intégrée** : Les condensats peuvent s'écouler sans problème et le bâtiment est protégé.

Installation Facile

Le support de construction est simplement maçonné dans le mur pendant la phase de construction brute. Cela permet un positionnement précis du conduit de ventilation dès le départ.

Grâce à l'intégration directe dans la construction brute, les ajustements et corrections ultérieurs sont éliminés, ce qui simplifie et accélère considérablement l'installation.

Matériau EPS de haute qualité

Le support de construction est fabriqué en EPS (polystyrène expansé) robuste, offrant une excellente isolation thermique et acoustique.

Le matériau est résistant à l'humidité et contribue ainsi à une longue durée de vie du système de ventilation et à la protection de la structure du bâtiment.

Pente intégrée

Le support de construction dispose d'une pente intégrée qui assure un écoulement optimal des condensats.

Cela évite la formation d'humidité et de moisissures dans le système de ventilation et contribue ainsi à un air intérieur sain.

Spécifications Techniques

Paramètre	Valeur
Diamètre de raccordement	160 mm
Matériau	EPS (Polystyrène expansé)
Particularités	Pente intégrée

Autres informations sur l'article :

- Fiche technique Support de Construction 500 avec pente
- Instructions RBT 500 avec pente

Fabricant & Qualité

Le support de construction 500 provient de Blauberg Ventilatoren, un fabricant réputé de systèmes de ventilation de haute qualité. Les produits Blauberg se distinguent par leur haute qualité, leur fiabilité et leur efficacité énergétique.

Assurez une préparation optimale de votre système de ventilation !

Découvrez dès maintenant les avantages du support de construction Blauberg 500 et profitez d'une installation simple, propre et efficace. Pour toute question, nos experts sont à votre disposition !

Caractéristiques techniques

Longueur fr **mm**	365 - 500
Diamètre du tube en **mm**	160
Pente en **mm**	3
Conductivité thermiqueen **W/(mK)**	0,031
Lieu de montage	Mur

Notice de montage

La poutre brute est cimentée dans le mur et coupée de manière à ce qu'elle soit au même niveau que les murs. Cette opération est réalisée parce que la pente nécessaire est déjà intégrée dans la poutre brute.

.





Téléchargements

500 poutre rugueuse avec pente - Données techniques

Poutre brute 500 avec pente - Instructions d'installation

500 poutre brute avec pente - Photo