Helios Abri de protection AIR1-AAD XH 3500 IP54 Acier galvanisé

Protection optimale pour les appareils de ventilation AIR1 sur le toit prolonge la durée de vie



Réf. article	LB16541
Réf. fabricant	06316
EAN	4010184063162
Fabricant	Helios

669,24 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (4 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Helios AIR1-AAD XH 3500 - Protection efficace contre les intempéries pour unités de ventilation

Protection sûre pour vos systèmes de ventilation avec le Helios AIR1-AAD XH 3500 – prolonge la durée de vie et augmente la sécurité de fonctionnement.

Le Helios AIR1-AAD XH 3500 est un toit de protection contre les intempéries spécialement conçu pour l'installation extérieure sécurisée de vos unités de ventilation AIR1. Fabriqué en tôle d'acier galvanisé robuste et doté d'un revêtement résistant aux intempéries, il protège vos précieux appareils de manière fiable contre les conditions météorologiques extrêmes telles que la pluie, la neige et les rayons UV. L'installation de ce toit augmente le indice de protection de vos appareils à IP54, garantissant ainsi une sécurité de fonctionnement durablement élevée et une prolongation significative de la durée de vie.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Protection optimale contre les intempéries** : Protège efficacement vos unités de ventilation AIR1 contre la pluie, la neige et d'autres influences environnementales, afin d'assurer une fonctionnalité continue.
- **Augmentation de l'indice de protection à IP54** : Offre une protection améliorée contre la pénétration de poussière et d'éclaboussures d'eau, idéal pour une utilisation extérieure permanente.
- **Prolongation de la durée de vie** : Préserve les composants internes de vos unités de ventilation des dommages causés par la corrosion et l'usure, ce qui réduit les coûts de maintenance.
- **Construction robuste et durable** : Fabriqué en tôle d'acier galvanisé avec un revêtement spécial résistant aux intempéries pour une résistance maximale.
- **Intégration facile** : Parfaitement adapté aux unités de ventilation AIR1 pour permettre une installation extérieure sans problème et en toute sécurité.

Protection efficace contre les intempéries

Ce toit de protection contre les intempéries a été conçu pour protéger de manière exhaustive vos unités de ventilation AIR1 de toutes les influences météorologiques externes. De la forte pluie aux chutes de neige en passant par l'exposition directe au soleil, le toit forme une barrière impénétrable.

Le bénéfice direct réside dans le fonctionnement continu et ininterrompu de vos unités de ventilation et dans la prévention des pannes ou des dommages dus aux intempéries. Cela garantit l'efficacité et réduit les coûts d'exploitation à long terme.

Indice de protection accru (IP54)

Le toit de protection contre les intempéries Helios augmente l'indice de protection standard de vos unités de ventilation AIR1 à IP54. Cela signifie une protection considérablement améliorée contre la pénétration de poussière en quantité nuisible et d'éclaboussures d'eau provenant de toutes les directions.

Cet indice de protection étendu est crucial pour la longévité et la fiabilité des appareils lors de leur installation extérieure. Il garantit que l'électronique et la mécanique sensibles peuvent fonctionner en toute sécurité et sans erreur, même dans des conditions environnementales difficiles.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Caractéristique spéciale
Indice de protection	IP54	Protection accrue contre la poussière et les éclaboussures d'eau
Matériau	Tôle d'acier galvanisé	Construction/revêtement résistant aux intempéries
Résistance aux intempéries	Oui	Protection durable pour les applications extérieures

Dimensions	Mesure	Remarque
Longueur	3070 mm	Ajustement exact pour AIR1 XH 3500
Largeur	1010 mm	Garantit une couverture complète
Hauteur	220 mm	Optimisé pour un faible encombrement

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

Le toit de protection contre les intempéries Helios AIR1-AAD XH 3500 est spécialement conçu pour l'installation extérieure des unités de ventilation Helios AIR1.

Il est idéal pour les installations où les systèmes de ventilation doivent être placés à l'extérieur, comme sur les toits de bâtiments industriels, dans des zones ouvertes d'établissements commerciaux ou sur des façades, afin de protéger les appareils des influences environnementales directes.

Le toit garantit la sécurité de fonctionnement et l'efficacité des systèmes de ventilation dans toutes les zones climatiques et prolonge considérablement leur durée de vie.

Fabricant et qualité

En tant que produit de Helios Ventilatoren, un fabricant leader dans le domaine de la technologie de ventilation, l'AIR1-AAD XH 3500 représente les normes de qualité et la fiabilité les plus élevées. L'utilisation de tôle d'acier galvanisé et une fabrication soignée garantissent une longue durée de vie et une résistance aux conditions météorologiques extrêmes.

Assurez dès maintenant la protection optimale et la longévité de vos unités de ventilation Helios AIR1 avec le toit de protection contre les intempéries adapté !

Investissez dans la sécurité et l'efficacité de votre système de ventilation. Notre équipe d'experts est à votre disposition pour toute question supplémentaire ou pour des conseils personnalisés.