LUNOS Commande Confort TAC Touch Air Comfort avec Capteurs

Commande centrale pour systèmes de ventilation 12V/230V à commande tactile



Réf. article	LB10229
Réf. fabricant	39946
EAN	4050556399468
Fabricant	LUNOS

481,00 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (2 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Lunos 039946 Commande de confort TAC Touch Air Comfort - Régulation intelligente de la ventilation pour votre maison

Maximisez votre confort de vie avec la commande TAC Touch Air Comfort de Lunos – pour un climat intérieur optimal dans chaque foyer.

La commande de confort Lunos 039946 TAC Touch Air Comfort est l'interface centrale et intelligente pour un contrôle précis de vos appareils de ventilation LUNOS. Qu'il s'agisse de systèmes basés sur 12 V comme e², ego ou RA 15-60, ou de ventilateurs 230 V de la série Silvento avec le module supplémentaire optionnel 5/ACM – la TAC réunit toutes les fonctions dans un design élégant. Elle optimise la ventilation résidentielle et assure un climat intérieur sain et confortable.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Contrôle centralisé** : Gérez une variété d'appareils de ventilation LUNOS 12 V et 230 V via une seule unité de commande intuitive.
- **Capteurs complets** : Des capteurs d'humidité et de température intégrés, ainsi qu'un capteur de CO2 optionnel, permettent une ventilation guidée par la demande pour optimiser la qualité de l'air.
- **Configuration flexible** : Adaptez la ventilation à vos besoins individuels – avec des seuils manuels ou automatiques et des horaires de confort quotidiens.
- **Utilisation intuitive** : L'écran E-Ink à faible consommation d'énergie et le pavé tactile garantissent une manipulation simple et claire de toutes les fonctions.
- **Extensibilité et évolutivité** : La TAC est conçue pour des appartements individuels comme pour de grandes maisons unifamiliales et peut contrôler de nombreuses commandes universelles.
- **Sécurité supplémentaire** : La protection intégrée pour propriétaires aide à sécuriser les fonctions importantes pour la protection du bâtiment et contre l'humidité.

Capteurs intelligents et automatisation

La commande TAC est équipée d'un capteur d'humidité et de température intégré, qui permet un contrôle automatique des seuils de tous les niveaux de ventilateur connectés. Un capteur de CO2 peut être ajouté en option pour surveiller la qualité de l'air de manière encore plus précise et adapter la ventilation en fonction des besoins.

Cette technologie de capteurs intelligente garantit que votre maison est toujours bien ventilée, sans que vous ayez à intervenir manuellement. Cela protège non seulement la structure du bâtiment contre les dommages dus à l'humidité, mais améliore également sensiblement le bien-être.

Options de configuration complètes

Configurez la commande TAC de manière flexible selon vos souhaits – que ce soit via le code de planification LUNOS ou le menu de navigation intuitif. Créez des programmes de confort personnalisés

pour contrôler la ventilation en fonction du jour ou de la semaine. Les accès rapides aux modes tels que l'absence, la fête, la nuit, le mode traversant et la ventilation estivale offrent une adaptation immédiate à chaque situation.

Ces diverses options de réglage garantissent une efficacité énergétique et un confort maximum, en assurant une ventilation précisément lorsque nécessaire et en s'adaptant à votre rythme de vie.

Connectivité et extensibilité polyvalentes

La commande offre trois sorties pour différents ventilateurs, le module 230 V 5/ACM ou des commandes universelles individuelles. L'alimentation intégrée est suffisante pour un appartement de trois pièces avec quatre e² et un Silvento ec. En cas de besoin plus important, la TAC peut contrôler presque un nombre illimité de ventilateurs en connectant des commandes universelles supplémentaires.

Cette grande flexibilité fait de la TAC la solution idéale pour les appartements et les maisons unifamiliales de toutes tailles qui nécessitent une commande de ventilation centralisée et efficace.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Particularité
Tension d'alimentation	100-240 V AC 50-60Hz	Large plage de tension d'entrée
Tension de l'appareil	12 V DC SELV	Très basse tension de sécurité
Indice de protection	IP22	Protection contre les corps solides > 12,5 mm et les chutes d'eau en gouttes
Installation	horizontale	Optimisé pour une installation horizontale
Hauteur recommandée	1,4 - 1,6 m	Hauteur de commande ergonomique

Dimension	Mesure	Remarque
Commande (montage mural) - Hauteur	155 mm	Dimension extérieure de l'unité de commande
Commande (montage mural) - Largeur	97 mm	Dimension extérieure de l'unité de commande
Commande (montage mural) - Profondeur	20 mm	Profondeur d'encastrement de l'unité de commande sur le mur
Boîtier électronique (encastré) - Hauteur	143 mm	Dimension de la boîte encastrée
Boîtier électronique (encastré) - Largeur	70 mm	Dimension de la boîte encastrée
Boîtier électronique (encastré) - Profondeur	75 mm	Profondeur de la boîte encastrée pour mur creux/mur massif

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

La commande Lunos TAC Touch Air Comfort est idéale pour la commande de ventilation centralisée et efficace dans les espaces de vie privés. Que ce soit dans un appartement de trois pièces, où elle commande par exemple quatre ventilateurs e² dans les pièces à vivre et un Silvento ec dans la salle de bain simultanément, ou dans de plus grandes maisons unifamiliales – l'évolutivité grâce à la connexion de commandes universelles supplémentaires permet une adaptation à presque toutes les situations résidentielles.

C'est la solution idéale pour tous ceux qui souhaitent un climat intérieur optimal, prévenir les dommages structurels dus à l'humidité et en même temps réaliser des économies d'énergie grâce à une ventilation adaptée aux besoins.

Fabricant et qualité

La commande de confort Lunos 039946 TAC Touch Air Comfort provient du fabricant renommé LUNOS, connu pour ses systèmes de ventilation innovants et de haute qualité. LUNOS est synonyme d'ingénierie allemande et de produits qui répondent aux normes de qualité les plus élevées. Avec la commande TAC, vous obtenez une solution fiable et durable pour votre système de ventilation.

Découvrez un nouveau niveau de confort de vie et d'efficacité énergétique avec la commande Lunos TAC Touch Air Comfort. Contrôlez votre climat intérieur de manière intelligente et sans effort !

Optimisez votre ventilation résidentielle et bénéficiez d'un air frais et sain 24h/24 et 7j/7. Pour toute question, notre équipe d'experts est à votre disposition.

Téléchargements

TAC Firmware Updater

Touch-Air-Comfort Bedienung

Touch-Air-Comfort Montage