Südwind Ambientika Office Ventilation 100 m³/h 93% RECUP

Silencieuse 22 dB(A) ventilation décentralisée pour bureaux et télétravail



Réf. article	LB17752
Réf. fabricant	SW10047
EAN	0606707633017
Fabricant	Südwind

704,87 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (29 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Südwind Ambientika Office Set Complet - Ventilation décentralisée efficace pour les locaux commerciaux

Pour un climat intérieur optimal : Le Südwind Ambientika Office Set Complet – intelligent, silencieux et économe en énergie.

Le Südwind Ambientika Office Set Complet révolutionne la ventilation décentralisée dans les locaux professionnels et privés. Il offre une solution innovante pour maîtriser le mauvais air, l'humidité et les coûts énergétiques élevés. Grâce à sa commande intelligente et à son rendement impressionnant de récupération de chaleur, ce système assure un apport d'air frais et filtré constant, tout en réduisant les coûts de chauffage et en améliorant considérablement le confort de vie ou de travail.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Efficacité énergétique maximale** : Avec un rendement de 93 % pour la récupération de chaleur céramique, vous réalisez des économies de chauffage sensibles et contribuez activement à la protection de l'environnement.
- **Commande intelligente** : Le système s'intègre parfaitement aux environnements de maison connectée tels que Home Assistant et peut être contrôlé confortablement via une application, pour un fonctionnement automatisé et adapté aux besoins.
- **Fonctionnement ultra-silencieux** : Avec un niveau sonore de seulement 22 dB(A) en fonctionnement minimal, l'installation garantit une atmosphère de travail ou de vie sans perturbation.
- **Possibilités d'utilisation polyvalentes** : Idéal pour les objets commerciaux, les pièces sans fenêtre comme les salles de bains et les caves, ainsi que pour des solutions individuelles par pièce.
- **Solution complète pour une installation facile** : Le set complet fourni contient tous les composants nécessaires pour une mise en service rapide et sans complication.
- **Qualité d'air optimale** : Les doubles filtres G3 assurent un nettoyage efficace de l'air entrant de la poussière et du pollen, tandis que l'isolation phonique élevée protège efficacement du bruit extérieur.

Intégration intelligente dans la maison connectée

Le set complet Ambientika Office s'intègre parfaitement aux systèmes de maison connectée tels que Home Assistant et peut être contrôlé confortablement via une application. Profitez d'un confort automatisé, programmez les temps de fonctionnement et adaptez intelligemment la ventilation à la qualité de l'air, aux données météorologiques et à vos besoins personnels. Un raccordement optionnel à une commande de point de rosée ou à un système de mesure du radon est également possible.

Le mode Smart permet un ajustement automatique de la puissance de ventilation basé sur des capteurs internes de qualité de l'air et des données météorologiques externes, tandis que le mode "Absent" optimise le fonctionnement avec un seuil d'humidité fixe pour économiser de l'énergie en votre absence.

Récupération de chaleur haute performance

Équipée d'un échangeur de chaleur céramique moderne, l'installation Ambientika Office atteint un rendement impressionnant de 93 %. Cela permet une récupération efficace de l'énergie thermique de l'air extrait, réduisant ainsi considérablement vos coûts de chauffage. Simultanément, un climat intérieur constamment agréable est assuré par l'apport d'air frais préchauffé.

Cette technologie protège non seulement votre portefeuille, mais contribue également de manière significative à la réduction de la consommation d'énergie et soutient une gestion durable des bâtiments.

Qualité d'air et isolation phonique optimales

L'installation est équipée de deux filtres de classe G3, qui garantissent un nettoyage efficace de l'air entrant de la poussière grossière, du pollen et d'autres particules. De plus, la conception spéciale offre une isolation phonique nominale contre le bruit extérieur de 43 dB (différence de niveau sonore normalisé pondérée Dn,e,w (C;Ctr) = 43 (-2;-4) dB).

Protégez-vous, vos employés ou votre famille des allergènes et des fines particules indésirables, tout en profitant d'un environnement calme et paisible, sans être dérangés par le bruit extérieur.

Application flexible pour les pièces les plus diverses

L'Ambientika Office est conçu pour des solutions individuelles par pièce et est également idéal pour une utilisation dans des pièces sans fenêtre telles que les salles de bains intérieures ou les caves. Un seul appareil peut couvrir efficacement une surface de pièce allant jusqu'à environ 50 m².

Profitez d'un air frais et filtré dans chaque pièce, quelles que soient ses conditions, et combattez efficacement l'humidité et les odeurs désagréables. Les appareils à évacuation d'air directe doivent être installés sur les murs extérieurs d'un bâtiment.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Particularité
Débit d'air à vitesse max.	100 m³/h	Optimal pour les grandes pièces commerciales
Rendement de récupération de chaleur	93%	Échangeur céramique haute performance pour une efficacité énergétique maximale
Niveau sonore (à 3m, min.)	22 dB(A)	Ultra-silencieux pour des environnements sans perturbation
Niveau sonore (à 3m, max.)	35 dB(A)	Niveau sonore acceptable à pleine puissance
Température de fonctionnement	-20°C à +50°C	Robuste et fiable dans des conditions extrêmes
Puissance	ø 8,9 W	Extrêmement économe en énergie en fonctionnement continu
Classe de filtre EN 779	G3	Filtration efficace de la poussière grossière et du pollen (filtres doubles)

Paramètre	Valeur	Particularité
Isolation phonique contre le bruit extérieur	43 (-2;-4) dB (Dn,e,w (C;Ctr))	Excellente isolation pour des intérieurs calmes

Dimensions	Mesure	Remarque
Diamètre des tubes	200 mm	Taille standardisée pour une installation facile
Longueur du tube PVC	jusqu'à 500 mm	Adaptable à différentes épaisseurs de mur

Domaines d'utilisation & Scénarios d'application

Le Südwind Ambientika Office Set Complet est la solution idéale pour une multitude de domaines d'utilisation, en particulier dans les locaux commerciaux tels que :

Salles de réunion, bureaux, salles de vente, salles d'attente, salons de coiffure, écoles et cabinets médicaux. Grâce à sa capacité à adapter automatiquement la qualité de l'air et à réguler l'humidité, il est également parfaitement adapté aux pièces sans fenêtre telles que les salles de bains intérieures et les caves, où il agit efficacement contre l'humidité et la formation d'odeurs. Lors de l'installation de plusieurs appareils, un montage stratégique est recommandé pour obtenir des effets de ventilation optimaux. Un appareil couvre environ 50 m² de surface.

Fabricant & Qualité

En tant que produit de Südwind GmbH, le set complet Ambientika Office est synonyme d'ingénierie allemande et de fabrication de haute qualité. Südwind est connu pour ses solutions de ventilation fiables et innovantes qui répondent à des normes de qualité strictes. La sélection de matériaux robustes et la fabrication précise garantissent une longue durée de vie et une performance constante élevée de l'installation.

Découvrez la différence d'une qualité d'air intérieur optimale avec le Südwind Ambientika Office Set Complet.

Laissez-vous conseiller par nos experts et trouvez la solution de ventilation parfaite, adaptée à vos besoins, pour vos locaux professionnels ou privés. Nous sommes à votre disposition pour toutes vos questions concernant une ventilation intérieure saine et économe en énergie.

Livraison

Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten

Komplettset

- ✓

  Komplettset Lüftungsgerät

  Bei einer Wandstärke unter **50 cm** ist kein weiteres Zubehör erforderlich.
- ✓

  Einbau-Modell
- ✓

  Bedienungsanleitung
- ✓

  Unterputz-Einbaurahmen


  zur optionalen wandbündigen Montage der Inneneinheit

Caractéristiques techniques

Eigenschaft	Wert	Einheit
WRG(1)-Grad [max.]	93	**%**
Luftvolumenstrom [max.]	100	**m³/h**
Geräuschpegel (in 3m)	22 - 35	**dB(A)**
Betriebstemperatur	-20°C - +50°C	**°C**
Leistung	⌀ 8,9	**W**
Filter	2	**N°**
Filterklasse EN 779	G3	—
Stromversorgung	230 Vac – 50 Hz	**V/Hz**
Schutzklasse	IP44	—
Schallschutz gegen Lärm von außen	bewertete Normschallpegeldifferenz Dn,e,w (C;Ctr) = 43 (-2;-4) dB	**dB(A)**

(1) WRG – Wärmerückgewinnung

Abmessungen (in mm)



A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
300	261	44,5	500	Ø200	93,5	265	260	264,5	304	38

Téléchargements

- Bedienungsanleitung Ambientika Office
- Gebrauchsanleitung Ambientika Office (alle Sprachen)
- Gebrauchsanleitung Ambientika App
- Datenblatt Ambientika Office
- Installationsanleitung Home Assistant / HACS
- Ambientika MQTT Bridge – Smart-Home- & Gebäudeautomation
- Home Assistant Add-on – Ambientika MQTT Bridge
- Ambientika Local App – lokale Steuerung ohne Cloud
- Node-RED Flow-Datei
- Node-RED Steuerungsskript
- Node-RED Dokumentation / Ambientika Smart-Home-Anwendung