Maico adaptateur de transition URRI 10 100 mm rectangulaire à rond

Pour systèmes GRM HT/Ex : Solution robuste en tôle d'acier pour gaines encastrées



Réf. article	LB11859
Réf. fabricant	0073.0297
EAN	4012799732976
Fabricant	Maico

123,27 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (29 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Maico - Adaptateur de transition URRI 10 - Connexion rectangulaire vers ronde

Adaptation de conduit transparente pour des systèmes de ventilation efficaces avec l'adaptateur de transition Maico URRI 10.

L'adaptateur de transition Maico URRI 10 a été spécialement conçu pour assurer une connexion fiable et efficace entre les conduits d'air rectangulaires et ronds. Fabriqué en tôle d'acier revêtue de haute qualité, il offre une solution robuste pour les diamètres nominaux de 100 mm. Cet adaptateur encastré est parfait pour une intégration transparente dans des systèmes de ventilation et de climatisation exigeants et permet une fixation facile au ventilateur, en particulier pour les séries GRM HT et GRM Ex.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Adaptation polyvalente** : Permet la transition efficace des conduits d'air rectangulaires vers ronds.
- **Construction robuste** : Fabriqué en tôle d'acier revêtue et durable pour une résistance maximale.
- **Installation facile** : Conçu pour un montage encastré sans problème et une fixation rapide au ventilateur.
- **Large compatibilité** : Compatible spécifiquement avec les séries Maico GRM HT et GRM Ex.
- **Protection optimale contre la corrosion** : Protégé contre les influences environnementales grâce à un revêtement des deux côtés.

Adaptation rectangulaire vers ronde

L'adaptateur URRI 10 a été spécialement développé pour créer une connexion transparente entre les conduits d'air rectangulaires et ronds. Ceci est essentiel pour la flexibilité et l'efficacité des systèmes de ventilation complexes.

Cela simplifie considérablement la planification du système et permet l'utilisation de différentes formes de conduits dans un seul système, réduisant ainsi les coûts d'installation et le temps nécessaire.

Fixation optimisée du ventilateur

Grâce à sa conception, l'adaptateur est optimal pour la fixation directe au ventilateur. Cela crée une connexion directe et stable qui minimise les vibrations et optimise le flux d'air.

La compatibilité avec les séries Maico GRM HT et GRM Ex assure une intégration parfaite et une sécurité de fonctionnement maximale de votre système de ventilation.

Matériau durable et robuste

Fabriqué en tôle d'acier revêtue de haute qualité, l'adaptateur URRI 10 offre une excellente résistance à la corrosion et aux contraintes mécaniques.

Ce choix de matériau garantit une durée de vie extrêmement longue du produit, réduit les besoins de maintenance et assure le fonctionnement à long terme de votre système de ventilation.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Particularité
Numéro d'article	URRI 10 / 0073.0297	Standard Maico
Type d'installation	Encastré	Installation peu encombrante
Matériau	Tôle d'acier	Robuste et durable
Protection de surface	Revêtue (extérieur et intérieur)	Protection optimale contre la corrosion
Couleur	Gris	Design neutre
Poids	0,47 kg	Léger pour une manipulation facile
Diamètre nominal / Taille de construction	100 mm	Taille standard pour conduits d'air
Matériau du conduit	Acier	Haute stabilité
Épaisseur de paroi du conduit	2 mm	Version robuste
Forme d'exécution	Coudé (rond vers rectangulaire)	Spécialement pour les transitions
Connexion 1 (rectangulaire)	Bride	Maintien sûr
Connexion 2 (ronde)	Extrémité à insertion	Connexion facile
Avec joint prémonté	Non	Joint séparé requis
Classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751	Sans	Système standard

Dimensions

Dimension	Mesure	Remarque
Largeur totale	125 mm	Mesure du produit
Hauteur totale	115 mm	Mesure du produit
Profondeur / Longueur totale	110 mm	Mesure du produit
Largeur nominale du conduit Connexion 1 (rectangulaire)	125 mm	
Hauteur nominale du conduit Connexion 1 (rectangulaire)	115 mm	
Diamètre nominal du conduit Connexion 2 (ronde)	100 mm	
Longueur Connexion 1	90 mm	Longueur de travail
Longueur Connexion 2	20 mm	Longueur de travail

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

L'adaptateur de transition Maico URRI 10 est idéal pour une utilisation dans des systèmes de ventilation et de climatisation complexes où différentes formes de conduits doivent être connectées. Il permet une intégration transparente dans les systèmes existants ou nouveaux.

Cet adaptateur est particulièrement adapté à la fixation directe et stable aux ventilateurs des séries Maico GRM HT et GRM Ex, afin de garantir un flux d'air efficace et à faibles vibrations.

Fabricant et qualité

L'adaptateur de transition URRI 10 est fabriqué par la renommée **Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH**, une entreprise leader dans le domaine de la technologie de ventilation. Maico est synonyme des normes de qualité les plus élevées et de solutions innovantes dans le domaine du flux d'air. L'entreprise est enregistrée sous le numéro d'immatriculation officiel HRB 601233 à Fribourg et a son siège social à Villingen-Schwenningen. Faites confiance à l'ingénierie allemande et aux produits durables.

Optimisez dès maintenant votre système de ventilation avec l'adaptateur de transition Maico URRI 10 !

Pour plus d'informations ou un conseil personnalisé, nous sommes à votre entière disposition.