Südwind Entretoise Ambientika 50/100 mm PVC RAL 7035

Compense les épaisseurs de mur pour l'installation de ventilation décentralisée



Réf. article	LB10553
Réf. fabricant	SW10020.1
EAN	0606707646772
Fabricant	Südwind

34,29 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (2 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Entretoise Südwind pour cache extérieur - Pour une épaisseur de mur optimale avec les systèmes de ventilation

Atteignez l'épaisseur de mur parfaite avec l'entretoise Südwind – pour une installation sans problème de votre système de ventilation décentralisé.

L'entretoise Südwind pour les caches extérieurs est la solution idéale si l'épaisseur de votre mur est inférieure au minimum requis de 25 cm. Cet accessoire indispensable assure la structure murale nécessaire pour pouvoir installer sans problème votre système de ventilation décentralisé Südwind Ambientika. Vous vous assurez ainsi que votre système de ventilation fonctionne de manière optimale et qu'il est solidement fixé.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Épaisseur de mur optimale** : Permet la structure murale nécessaire pour les systèmes de ventilation décentralisés, même avec des murs trop fins.
- **Haute compatibilité** : Spécialement conçu pour une intégration transparente avec les systèmes de ventilation Südwind Ambientika.
- **Utilisation de matériaux robustes** : Fabriqué en PVC durable en RAL 7035, résistant aux intempéries et indéformable.
- **Montage simple** : Conçu comme un kit complet, pour une installation simple et rapide du cache extérieur.
- **Adaptation polyvalente** : Disponible en variantes de 50 mm et 100 mm pour une adaptation flexible à différentes conditions de mur.

Combler les épaisseurs de mur

L'entretoise compense les épaisseurs de mur insuffisantes, inférieures au minimum requis de 25 cm.

Elle crée la profondeur nécessaire pour monter le cache extérieur de votre système de ventilation en toute sécurité et conformément aux normes.

Compatibilité et intégration

L'entretoise est précisément adaptée aux caches extérieurs et aux systèmes de la gamme Südwind Ambientika.

Cela garantit un ajustement parfait et une extension esthétique et fonctionnelle de votre système de ventilation.

Résistance des matériaux

Fabriqué en PVC de haute qualité dans la couleur RAL 7035 (gris clair).

Le matériau est extrêmement résistant aux intempéries et stable aux UV, ce qui garantit une longue durée de vie et une bonne tenue des couleurs à l'extérieur.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Particularité
Matériau	PVC	Résistant aux intempéries, stable aux UV
Couleur	RAL 7035	Gris clair, assorti au design Südwind
Épaisseurs disponibles	50 mm, 100 mm	Adaptable à diverses épaisseurs de mur
Compatibilité	Südwind Ambientika	Ajustement optimal pour les systèmes de ventilation décentralisés

Domaines d'utilisation et scénarios d'application

Installation de systèmes de ventilation décentralisés dans les bâtiments anciens ou les constructions avec une faible épaisseur de mur.

Modernisation des systèmes de ventilation, lorsque les conditions structurelles nécessitent un ajustement de la profondeur du mur.

Garantie de la distance minimale pour le fonctionnement correct et l'esthétique du cache extérieur.

Fabricant et qualité

L'entretoise Südwind est fabriquée par la renommée Südwind GmbH, un leader dans le domaine des systèmes de ventilation décentralisés. Le produit répond aux normes de qualité les plus élevées et est spécialement conçu pour garantir le bon fonctionnement et la durabilité de votre système de ventilation Südwind Ambientika.

Optimisez dès maintenant l'installation de votre système de ventilation Südwind et créez la base idéale pour un apport d'air frais efficace avec l'entretoise adaptée !

Pour plus d'informations ou pour des conseils personnalisés sur le choix de l'entretoise appropriée, notre équipe d'experts est à votre disposition à tout moment.