Helios KWL PMAS 500 Kit de raccordement avec pompe 3 voies

Régulation précise de la température et haute efficacité énergétique pour KWL HBX 500 WW





Réf. article	LB17474
Réf. fabricant	40194
EAN	4010184401940
Fabricant	Helios

900,55 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (29 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Helios KWL PMAS 500 - Régulation optimale pour KWL HBX 500 WW

Découvrez une régulation de chauffage précise et efficace avec le Helios KWL PMAS 500 – pour un confort maximal et une efficacité énergétique accrue dans votre système de ventilation.

Le Helios KWL PMAS 500 est un kit de raccordement pompe-mélangeur de haute qualité, spécialement conçu pour la régulation précise de l'échangeur de chaleur à eau chaude du HygroBox KWL HBX 500 WW. Cet accessoire essentiel assure une commande optimale du système de chauffage, garantissant sa longévité et une efficacité maximale. C'est un composant indispensable pour une régulation de température fiable et précise dans votre installation de ventilation.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Régulation précise de la température** : Permet un contrôle exact de l'échangeur de chaleur à eau chaude pour un confort optimal.
- **Efficacité énergétique accrue** : Assure une utilisation efficace de l'énergie thermique et réduit la consommation.
- **Solution complète** : Le kit contient tous les composants nécessaires pour une installation rapide et facile.
- **Qualité durable** : Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité tels que des raccords en laiton pour une longue durée de vie.
- **Intégration système** : Parfaitement adapté au HygroBox KWL HBX 500 WW pour une fonctionnalité transparente.

Circulateur

Le circulateur intégré assure le transport efficace de l'eau de chauffage dans le système.

Cela garantit une répartition uniforme de la chaleur et une réponse rapide aux changements de température, ce qui améliore considérablement le confort de vie.

Vanne à 3 voies avec servomoteur de régulation

Le cœur du kit est la vanne à 3 voies, équipée d'un servomoteur de régulation précis.

Elle permet un mélange subtil d'eau chaude, atteignant ainsi la température ambiante souhaitée de manière précise et économe en énergie.

Raccords robustes en laiton

Toutes les connexions du kit sont réalisées à l'aide de raccords en laiton résistants.

Ils garantissent une installation durablement étanche et sûre, minimisent le risque de fuites et assurent la longévité du système.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Particularité/Remarque
Type	KWL PMAS 500	Spécialement pour HygroBox KWL HBX 500 WW
Composants du kit	Circulateur, vanne à 3 voies avec servomoteur de régulation, raccords en laiton	Complet pour une installation facile
Tension d'alimentation	24V AC/DC	Fonctionnement efficace et sûr
Taille de raccordement	1/2 pouce	Raccordement standard pour échangeur de chaleur
Type d'accessoire	Accessoire mécanique et électrique	Intégration système complète

Domaines d'utilisation & Scénarios d'application

Le Helios KWL PMAS 500 est principalement destiné à être utilisé avec le HygroBox KWL HBX 500 WW. Il optimise la régulation de température dans les systèmes de ventilation avec échangeurs de chaleur à eau chaude. Idéal pour les bâtiments résidentiels et les applications commerciales où le contrôle climatique précis et l'efficacité énergétique sont au premier plan.

Fabricant & Qualité

Le Helios KWL PMAS 500 est fabriqué par Helios Ventilatoren, un fabricant allemand leader de systèmes de ventilation de haute qualité. Helios est synonyme de qualité exceptionnelle, d'ingénierie et de fiabilité, ce qui se reflète dans la longévité et la fonction précise de ce kit de raccordement.

Optimisez dès maintenant votre système de ventilation avec le Helios KWL PMAS 500 et profitez d'une régulation de température précise et d'une efficacité énergétique accrue !

Pour plus d'informations ou un conseil personnalisé, nous sommes à votre disposition.