
Helios Embase toit ondulé WDS 450, 177 mm pas d'onde

Renforcé fibres de verre et résistant aux intempéries pour toiture jusqu'à 25°



Réf. article	LB15366
Réf. fabricant	01563
EAN	4010184015635
Fabricant	Helios

1 620,00 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (4 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Socle pour toiture ondulée Helios WDS 450 - Montage sécurisée sur toitures ondulées

Fixation optimale avec le socle pour toiture ondulée Helios WDS 450 - pour une solution de ventilation fiable et durable

Le socle pour toiture ondulée Helios WDS 450 offre la solution idéale pour la pose fiable et durable de ventilateurs de toiture et de hottes de ventilation sur des toitures ondulées. Il est spécialement conçu pour des inclinaisons de toit allant jusqu'à 25 degrés et garantit une fixation sécurisée de vos systèmes de ventilation. Fabriqué en polyester renforcé de fibres de verre de haute qualité, ce socle pour toiture ondulée convainc par sa résistance aux intempéries et à la corrosion, ainsi que par son faible poids propre. De plus, il est incassable et présente une faible valeur de transmission thermique, ce qui contribue à l'efficacité énergétique.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Résistance aux intempéries et à la corrosion** : Fabriqué en polyester renforcé de fibres de verre, le socle résiste à toutes les conditions météorologiques et est durablement exempt de corrosion.
- **Poids propre faible & Incassable** : La construction légère et en même temps incassable permet une manipulation aisée et assure une stabilité maximale.
- **Efficacité énergétique** : La faible valeur de transmission thermique minimise les ponts thermiques et contribue ainsi à l'économie d'énergie.
- **Application polyvalente** : Parfaitement adapté aux toitures ondulées avec une inclinaison allant jusqu'à 25 degrés, idéal pour divers ventilateurs de toiture et hottes de ventilation.
- **Accessoires complets inclus** : La livraison comprend des vis de fixation, des joints profilés et l'étanchéité nécessaire pour une installation rapide et sécurisée.

Montage sécurisé sur toitures ondulées

Le socle pour toiture ondulée WDS 450 est précisément conçu pour les toitures ondulées avec une inclinaison allant jusqu'à 25 degrés. Cela permet une installation professionnelle et sécurisée de ventilateurs de toiture et de hottes de ventilation, même sur des surfaces de toit exigeantes.

Votre avantage : une fixation stable et durable de vos systèmes de ventilation, parfaitement adaptée aux conditions de construction.

Matériau robuste et durable

La construction en polyester renforcé de fibres de verre rend le socle extrêmement résistant aux intempéries et complètement exempt de corrosion. De plus, il est incassable et se distingue par son faible poids propre.

Votre avantage : une solution nécessitant peu d'entretien et durable, qui conserve sa forme et sa fonction même dans des conditions extrêmes, tout en simplifiant l'installation.

Efficacité énergétique optimale

Grâce à sa faible valeur de transmission thermique, le socle pour toiture ondulée empêche les pertes de chaleur inutiles par le toit.

Votre avantage : cela contribue de manière significative à l'amélioration du bilan énergétique de votre bâtiment et aide à économiser les coûts de chauffage.

Écartement des ondes standardisé

Avec un écartement des ondes de 177 mm (profil 5), le WDS 450 est parfaitement adapté aux profils de toiture ondulée les plus courants.

Votre avantage : cette standardisation garantit une intégration sans problème et une installation rapide et parfaitement ajustée.

Spécifications techniques

Caractéristique	Détails	Remarque
Type	WDS 450	Optimisé pour les toitures ondulées
Utilisation	Pour la pose de ventilateurs de toiture et de hottes de ventilation	Particulièrement adapté aux ventilateurs de toiture RD
Inclinaison maximale du toit	25 degrés	Pour une installation sécurisée sur des toitures ondulées inclinées
Matériau	Polyester renforcé de fibres de verre	Résistant aux intempéries et sans corrosion
Caractéristiques de construction	Faible poids propre, incassable	Facilite l'installation et augmente la durabilité
Valeur de transmission thermique	Basse	Contribue à l'efficacité énergétique
Écartement des ondes	177 mm	Profil 5, pour profils de toiture ondulée standard
Contenu de la livraison	Vis de fixation, joints profilés, étanchéité	Kit complet pour une installation immédiate

Domaines d'application & scénarios d'utilisation

Le socle pour toiture ondulée Helios WDS 450 est le choix idéal pour toutes les applications où une installation fiable et résistante aux intempéries de systèmes de ventilation sur des toitures ondulées est nécessaire. Il trouve son utilisation dans :

- **Logements privés** : Pour la ventilation de caves, salles de bains ou cuisines dans des maisons avec toiture ondulée.

- **Bâtiments commerciaux** : Pour l'installation de systèmes d'extraction d'air dans des entrepôts, ateliers ou immeubles de bureaux.
- **Bâtiments agricoles** : Pour la ventilation d'étables ou de granges, où une solution robuste et durable est requise.

Fabricant & qualité

Le socle pour toiture ondulée Helios WDS 450 provient de **Helios Ventilatoren**, un fabricant leader dans le domaine de la technologie de ventilation, connu pour ses normes de qualité les plus élevées. L'utilisation de polyester renforcé de fibres de verre et le traitement précis garantissent un produit qui répond à toutes les exigences en matière de durabilité, de résistance aux intempéries et de fonctionnalité.

Sécurisez dès maintenant le socle pour toiture ondulée Helios WDS 450 et créez la base parfaite pour votre système de ventilation sur toitures ondulées !

Profitez d'une installation facile, d'une qualité de matériau maximale et d'une solution de ventilation durable et efficace. Faites confiance à un produit spécialement conçu pour vos besoins et qui vous convaincra par sa longévité.