Voir en ligne : https://www.luftbude.fr/zubehoer/blauberg/a-band-050-10-lb11170/

Blauberg Ruban d'étanchéité alu A-Band 10m x 50mm résistant aux UV

Assure des connexions étanches et durables dans les systèmes de ventilation



Réf. article	LB11170
Réf. fabricant	8033322
EAN	4058448033322
Fabricant	Blauberg

9,28 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (29 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Bande A 050/10 - Bande de montage pour des joints étanches

Sécurisez vos systèmes de ventilation avec la Bande A 050/10 – la solution fiable pour des connexions étanches et durables.

La Bande A 050/10 de Blauberg est une bande de montage de haute qualité, spécialement conçue pour l'étanchéité et la protection des joints dans les systèmes de ventilation. Elle offre une protection optimale contre les influences extérieures et garantit une étanchéité durable, ce qui augmente l'efficacité et la durée de vie de vos installations.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Protection optimale** : Protège contre les agressions extérieures et sécurise les joints de vos systèmes de ventilation.
- **Étanchéité durable** : Garantit une connexion étanche et durable entre les conduits flexibles et les autres composants du système.
- **Haute flexibilité** : Idéal pour une utilisation dans une grande variété de systèmes et de configurations de ventilation.
- **Facilité d'utilisation** : Facile à travailler et à appliquer, ce qui permet d'économiser du temps et des efforts lors de l'installation.
- **Matériau robuste** : Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité pour une longue durée de vie et des performances fiables.

Revêtement en feuilles d'aluminium et de PET

La Bande A 050/10 est composée d'une combinaison de feuilles d'aluminium et de PET. Ce choix de matériaux offre une excellente barrière contre l'humidité et d'autres influences environnementales.

L'avantage de ce revêtement réside dans sa grande résistance et la protection fiable des joints, ce qui contribue à prolonger la durée de vie de l'ensemble du système.

Couche adhésive avec film protecteur

La bande de montage est dotée d'une couche adhésive de haute qualité, protégée par un film protecteur supplémentaire. Cela garantit que l'adhésif est préservé de manière optimale jusqu'à son utilisation.

Cette couche protectrice permet un traitement propre et facile, car l'adhésif n'est activé qu'au besoin. Cela minimise la contamination et assure une étanchéité précise et efficace.

Spécifications techniques

Paramètre	Bande A 050/10	Unité de mesure
Longueur	10	m
Largeur	50	mm

Paramètre	Bande A 050/10	Unité de mesure
Épaisseur totale du ruban	32	µm
Force de rupture	57	N/ 25 mm^2
Allongement à la rupture	3	%
Adhésivité	8.25	N / 25 mm^2
Temp. max. de la surface d'opération	+100	°C
Résistance aux UV	oui	-
Température de fonctionnement	+10...+40	°C

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

La Bande A 050/10 est idéale pour l'étanchéité des conduits de ventilation dans les bâtiments résidentiels et commerciaux. Elle assure une connexion efficace et sûre, qui minimise les pertes de chaleur et améliore la qualité de l'air.

Elle est également parfaitement adaptée aux applications industrielles où des connexions robustes et durables sont nécessaires pour garantir la sécurité opérationnelle et l'efficacité des systèmes de ventilation.

Fabricant et qualité

Blauberg est un fabricant leader de produits de ventilation de haute qualité, connu pour ses solutions innovantes et ses normes de qualité élevées. La Bande A 050/10 est fabriquée sous des contrôles de qualité stricts pour garantir des performances fiables et durables.

Sécurisez les connexions de vos systèmes de ventilation avec la Bande A 050/10 de Blauberg et bénéficiez d'une solution durable et efficace. Contactez-nous dès aujourd'hui pour une consultation personnalisée et plus d'informations !