Maico Ventilateur de fenêtre EVN 15 avec clapet électr. DN 150

Extraction silencieuse et efficace de 240 m³/h pour fenêtres et murs



Réf. article	LB12198
Réf. fabricant	0080.0853
EAN	4012799808534
Fabricant	Maico

266,11 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (29 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Ventilateur de fenêtre EVN 15 - Ventilation efficace avec volet automatique

Qualité d'air et confort optimaux avec le ventilateur de fenêtre EVN 15 de Maico – pour un climat intérieur frais

Le ventilateur de fenêtre EVN 15 de Maico est une solution performante pour une ventilation efficace des pièces, spécialement conçue pour être installée dans les fenêtres et les cloisons minces. Il évacue efficacement l'air vicié, l'humidité et les odeurs, assure un climat intérieur sain et prévient la formation de moisissures. Équipé d'une roue à aubes robuste en plastique et d'un volet de fermeture automatique, ce ventilateur axial offre des performances fiables pour votre domicile ou votre bureau.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Volet automatique** : Le volet qui s'ouvre et se ferme automatiquement empêche de manière fiable l'entrée d'air froid ou d'insectes lorsque l'appareil est éteint.
- **Fonctionnement sans entretien** : Grâce à sa conception robuste et à ses paliers lisses auto-lubrifiants, le ventilateur est adapté à un fonctionnement continu et ne nécessite aucun entretien régulier.
- **Fonctionnement silencieux** : La roue à aubes en plastique spécialement conçue assure une aspiration d'air silencieuse et contribue à une ambiance intérieure agréable.
- **Haute sécurité** : La protection thermique intégrée contre les surcharges protège le moteur de manière fiable contre la surchauffe et une protection contre les contacts est assurée des deux côtés.
- **Installation flexible** : Le ventilateur peut être installé dans n'importe quelle position dans une fenêtre ou une cloison mince, ce qui ouvre de nombreuses possibilités d'application.
- **Durabilité et qualité** : Maico est synonyme de matériaux de haute qualité et d'un traitement précis, y compris des roues dynamiquement équilibrées pour une longue durée de vie.

Volet de fermeture automatique

Le volet électrique intégré s'ouvre automatiquement lors de la mise en marche du ventilateur et se ferme de lui-même dès que l'appareil est éteint. Cela garantit une protection efficace contre les courants d'air, la pluie et les influences extérieures indésirables, tout en contribuant à l'efficacité énergétique en minimisant les pertes de chaleur.

Protection thermique contre les surcharges

Le robuste moteur asynchrone de l'EVN 15 est équipé de série d'une protection thermique contre les surcharges. Celle-ci arrête de manière fiable le moteur en cas de surchauffe critique et le réactive automatiquement après refroidissement suffisant. Cela protège le moteur contre les dommages et prolonge considérablement la durée de vie du ventilateur.

Roue à aubes en plastique silencieuse

La roue à 8 pales spécialement conçue en polyamide renforcé de fibres de verre est non seulement extrêmement stable, mais également dynamiquement équilibrée sur deux plans, conformément au degré de qualité 6.3 selon la norme DIN ISO 1940, partie 1. Cela minimise les vibrations et le bruit, de sorte que le ventilateur fonctionne particulièrement silencieusement avec un niveau de pression acoustique de seulement 41 dB(A) et n'altère pas le confort de vie.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Détails
Volume de débit / Débit d'air	240 m³/h	Pour une circulation d'air efficace
Vitesse de rotation	1550 tr/min	Performance optimale
Puissance nominale	25 W	Économe en énergie
Tension nominale	230 V	Raccordement secteur standard
Fréquence du réseau	50 Hz	
Courant absorbé IMax	0,15 A	
Niveau de pression acoustique	41 dB(A)	Fonctionnement très silencieux
Température du fluide véhiculé	-20°C à 40°C	Large plage d'utilisation
Indice de protection (IP)	IP24	Protection contre les projections d'eau

Caractéristique	Description	Particularité
Moteur	Moteur asynchrone	Avec protection thermique contre les surcharges, adapté au fonctionnement continu
Type de roue à aubes	Axiale, 8 pales	En polyamide renforcé de fibres de verre, équilibrée dynamiquement sur 2 plans (degré de qualité 6.3, DIN ISO 1940, partie 1)
Fermeture	Automatique	Ouverture/fermeture automatique (volet électrique)
Sens de l'air	Extraction	
Réversibilité	Non	
Régulation de vitesse	Oui	
Lieu d'installation	Fenêtre / cloison mince	Installation possible dans n'importe quelle position
Matériau du boîtier	Plastique	Couleur : Blanc signalisation, similaire RAL 9016
Paliers moteur	Paliers lisses auto-lubrifiants	Sans entretien
Protection contre les contacts	Oui	Conforme aux normes DIN EN ISO 13857 et DIN EN 294 côté aspiration (intérieur et extérieur)

Caractéristique	Description	Particularité
Particularité	Grille de protection côté aspiration	Chromé jaune

Dimension	Valeur	Remarque
Diamètre nominal	150 mm	Convient pour un Ø de conduit de 15 cm
Largeur	226 mm	
Hauteur	226 mm	
Profondeur	129 mm	
Poids	1,72 kg	Poids avec emballage : 1,92 kg

Domaines d'utilisation & Scénarios d'application

Le ventilateur de fenêtre EVN 15 de Maico est la solution idéale pour toutes les pièces nécessitant une ventilation efficace et silencieuse. Il convient parfaitement pour une installation dans :

- **Cuisines** : Pour évacuer rapidement les vapeurs de cuisson et les odeurs.
- **Salles de bains et buanderies** : Pour réduire l'humidité et prévenir la formation de moisissures.
- **Bureaux et espaces de vie privés** : Pour un climat intérieur toujours frais et agréable, même en cas de forte occupation.
- **Caves et garde-manger** : Pour éviter l'air confiné et les problèmes d'humidité.

Veuillez noter que le ventilateur n'est pas adapté au transport d'air saturé de vapeur d'eau.

Fabricant & Qualité

Le ventilateur de fenêtre EVN 15 provient du fabricant renommé Maico, connu pour sa longue expérience et la haute qualité de ses produits de ventilation. Maico accorde une grande importance aux matériaux robustes et à un traitement précis, ce qui se reflète dans la durabilité et la fiabilité de ce ventilateur. Le respect de normes strictes telles que DIN EN ISO 13857 et DIN EN 294 pour la protection contre les contacts souligne l'engagement envers la sécurité et la qualité du produit.

Assurez-vous un air frais et un climat intérieur sain ! Avec le ventilateur de fenêtre EVN 15 de Maico, vous investissez dans une solution de ventilation fiable et efficace qui allie confort et durabilité. Découvrez la différence qu'une qualité d'air optimale peut faire dans vos pièces.