Viessmann Bouchon FS 4 conduit rond R90 étanche à l'air

Rend étanches les connexions rondes inutilisées pour ventilation efficace.



Réf. article	LB14129
Réf. fabricant	7372844
EAN	4054465661555
Fabricant	Viessmann

2,73 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (2 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Bouchon de fermeture Viessmann R90 - Fermeture sûre des raccords de conduits ronds

Étanchéité sans souci des systèmes de ventilation avec le bouchon de fermeture Viessmann R90 – pour une distribution d'air optimisée.

Le bouchon de fermeture Viessmann R90 (numéro d'article fabricant : 7372844) est la solution idéale pour fermer de manière sûre et durable les raccords de conduits ronds R90 inutilisés dans les systèmes de ventilation. Grâce à son montage direct dans les connecteurs, il assure une étanchéité fiable et empêche les échanges d'air indésirables, ce qui augmente l'efficacité de votre installation.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Étanchéité fiable** : Ferme en toute sécurité les raccords inutilisés et évite ainsi les pertes d'air.
- **Montage facile** : Permet une installation directe et simple dans les connecteurs pour une manipulation rapide.
- **Compatibilité système** : Spécialement conçu pour les raccords de conduits ronds Viessmann R90, pour un ajustement parfait.
- **Efficacité optimale** : Contribue de manière significative aux performances et à l'efficacité énergétique de votre système de ventilation.

Fermeture efficace des raccords de conduits ronds

Ce bouchon est conçu avec précision pour la fermeture sûre des raccords de conduits ronds inutilisés de type R90.

Le bénéfice direct est la prévention des échanges d'air indésirables et des pertes de pression dans le système, ce qui conduit à une meilleure efficacité énergétique et à un fonctionnement optimal de l'installation de ventilation.

Montage direct dans les connecteurs

Le bouchon de fermeture peut être intégré de manière fluide et directe dans les connecteurs existants des systèmes de conduits ronds.

Cela permet une installation rapide et simple, sans effort supplémentaire ni outils spéciaux, réduisant ainsi les temps et les coûts d'installation.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur
Article	FS 4
Flux d'air	Ventilation ou extraction

Paramètre	Valeur
Type de tension	Courant alternatif
Tension nominale	230 V
Fréquence du réseau	50 Hz
Charge maximale (charge inductive)	0,35 A
Indice de protection	IP 20
Type d'installation	En saillie
Couleur	Blanc perle, similaire RAL 1013
Unité d'emballage	1 pièce

Dimension	Mesure
Largeur	128 mm
Hauteur	74 mm
Profondeur	46 mm
Poids	0,4 kg
Largeur avec emballage	130 mm
Hauteur avec emballage	78 mm
Profondeur avec emballage	52 mm
Poids avec emballage	0,7 kg

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

Le bouchon de fermeture Viessmann R90 est principalement utilisé dans les systèmes de ventilation et de climatisation où tous les raccords de conduits ronds prévus de type R90 ne sont pas utilisés.

Il est idéal pour les nouvelles installations, les extensions ou les adaptations des systèmes de distribution d'air existants afin de fermer les ouvertures inutilisées de manière professionnelle et étanche, garantissant ainsi l'intégrité du système.

Fabricant et qualité

En tant que produit de Viessmann, une marque leader dans le domaine de la technologie du chauffage, de la climatisation et de la ventilation, le bouchon de fermeture R90 est synonyme des normes de qualité et de fiabilité les plus élevées. Viessmann est reconnu pour ses solutions système durables et efficaces, conçues pour des performances optimales.

Investissez dans l'efficacité et la fiabilité de votre système de ventilation avec le bouchon de fermeture Viessmann R90 !

Assurez-vous dès maintenant cet élément indispensable pour une distribution d'air optimisée et des pertes d'énergie minimisées. Pour toute question, nous sommes à votre entière disposition pour vous

conseiller.