

View online: <https://www.luftbude.fr/accessoires/helios/helios-air1-nh-ww-xc-2200-l-post-chauffage-ec-integre-03662-lb15895/>

Helios AIR1-NH WW Réchauffeur interne pour AIR1 XC 2200

Tempérage interne précis de l'air soufflé optimise climat et efficacité énergétique.

Item no.	LB15895
Manufacturer no.	03662
EAN	4010184036623
Manufacturer	Helios



931,32 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Price at the time of creation (5 oct. 2026), subject to change

Description

Helios AIR1-NH WW XC 2200 L - Précision dans le conditionnement de l'air entrant

Optimisez votre climat intérieur avec le Helios AIR1-NH WW XC 2200 L pour un confort et une efficacité énergétique maximum.

Le Helios AIR1-NH WW XC 2200 L est un réchauffeur d'air pulsé à eau chaude interne, spécialement conçu pour réguler la température de l'air entrant selon les besoins. Il s'intègre directement dans l'appareil de ventilation et assure un contrôle précis et efficace de la température de l'air, afin de garantir en permanence un climat intérieur optimal.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Régulation selon les besoins** : Assure une adaptation précise et efficace de l'air entrant, en fonction des besoins.
- **Intégration optimale** : Conçu spécialement pour un montage intérieur dans les appareils de ventilation, peu encombrant et discret.
- **Éléments chauffants de haute qualité** : Composés de tubes en cuivre avec ailettes en aluminium pressées pour une excellente transmission de chaleur.
- **Raccords d'eau robustes** : En tube de cuivre pour l'aller et le retour, garantissant longévité et fiabilité.
- **Répartition efficace de la chaleur** : Permet un conditionnement uniforme et efficace de l'air entrant dans votre système.

Réchauffeur d'air pulsé à eau chaude

Ce réchauffeur utilise de l'eau chaude pour réchauffer l'air entrant qui pénètre dans la pièce.

Il permet un conditionnement de l'air entrant précis et fin selon les besoins, ce qui contribue de manière décisive à un climat intérieur agréable et constant.

Montage intégré

Le module est conçu pour un montage intérieur direct dans l'appareil de ventilation et s'intègre parfaitement dans le système global.

Cela permet non seulement d'économiser un espace précieux, mais simplifie également considérablement l'installation, car il est spécialement conçu pour être compatible avec les systèmes de ventilation.

Éléments chauffants et raccords robustes

Les éléments chauffants sont constitués de tubes en cuivre de haute qualité avec des ailettes en aluminium pressées, tandis que les raccords d'eau sont également en cuivre robuste.

Ce choix de matériaux garantit une grande efficacité dans la transmission de la chaleur, une excellente longévité et une résistance à la corrosion pour un fonctionnement continu et fiable.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Particularité
Type	AIR1-NH WW XC 2200	Spécialement pour les appareils de ventilation Helios AIR1 XC 2200
Éléments chauffants	Tubes en cuivre avec ailettes en aluminium	Haute efficacité de transmission de chaleur et robustesse
Raccords d'eau	Tube de cuivre (aller et retour)	Longévité et résistance à la corrosion
Régulation	Via l'appareil de ventilation	Système intégré de contrôle de la température

Domaines d'application & Scénarios d'utilisation

Le Helios AIR1-NH WW XC 2200 L est idéal pour le conditionnement précis de l'air entrant dans les systèmes de ventilation modernes, afin d'optimiser le confort thermique dans les bâtiments résidentiels et commerciaux.

Il est parfait pour les systèmes nécessitant un réchauffement supplémentaire selon les besoins, afin de compenser les variations de température saisonnières et de garantir un climat intérieur constamment agréable.

Fabricant & Qualité

Le Helios AIR1-NH WW XC 2200 L est fabriqué par Helios Ventilatoren, un fabricant renommé dans le domaine de la technologie de ventilation. Cela garantit des matériaux de haute qualité et une finition précise pour des produits durables et fiables.

Augmentez dès maintenant le confort et l'efficacité de votre système de ventilation avec le Helios AIR1-NH WW XC 2200 L !

Contactez-nous pour plus d'informations ou pour bénéficier de conseils personnalisés afin de trouver la solution idéale pour vos besoins.