


View online: <https://www.luftbude.fr/accessoires/helios/helios-air1-nh-ww-xvp-2500-post-chauffage-ec-integre-pour-air1-xvp-2500-40498-lb17567/>

## Helios AIR1-NH WW XVP 2500 Registre de post-chauffage à eau chaude

Tempérage interne de l'air soufflé pour unités de ventilation AIR1 XVP 2500



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Item no.         | LB17567       |
| Manufacturer no. | 40498         |
| EAN              | 4010184404989 |
| Manufacturer     | Helios        |

**935,06 €**

Prix TTC, frais de livraison en sus · Price at the time of creation (5 oct. 2026), subject to change

## Description

### Helios AIR1-NH WW XVP 2500 - Tempérage efficace de l'air soufflé

**Climat intérieur confortable avec le Helios AIR1-NH WW XVP 2500 - pour un air soufflé parfaitement tempéré.**

Le Helios AIR1-NH WW XVP 2500 est une unité de post-chauffage à eau chaude, spécialement conçue pour être intégrée à l'appareil de ventilation AIR1 XVP 2500. Il assure un tempérage efficace et adapté aux besoins de l'air soufflé, créant ainsi un climat intérieur constamment agréable. Avec ce post-chauffage, vous résolvez le problème d'un air soufflé insuffisamment chauffé dans votre système de ventilation.

#### Vos avantages en un coup d'œil :

- **Chauffage efficace de l'air soufflé** : Assure un tempérage adapté aux besoins et un climat intérieur agréable.
- **Intégration système parfaite** : Spécialement développé pour l'installation interne dans l'appareil de ventilation Helios AIR1 XVP 2500.
- **Conception robuste et durable** : Équipé de tubes en cuivre, d'ailettes en aluminium et de raccords d'eau en cuivre pour un fonctionnement durable.
- **Faible entretien et fiabilité** : Conçu pour une longue durée de vie et un minimum d'entretien.
- **Installation facile** : Intégration et raccordement sans problème aux systèmes de chauffage existants.

#### Tempérage de l'air soufflé adapté aux besoins

Le post-chauffage assure avec précision la température souhaitée de l'air soufflé. Cela permet un climat intérieur constant et confortable, quelles que soient les conditions extérieures.

#### Éléments chauffants robustes

Les éléments chauffants sont constitués de tubes en cuivre avec des ailettes en aluminium pressées et des raccords d'eau en cuivre. Ce choix de matériaux garantit une grande efficacité de transfert de chaleur et une longue durée de vie de l'unité.

#### Intégration système transparente

Conçu spécifiquement pour l'installation interne dans l'appareil de ventilation Helios AIR1 XVP 2500. Cela assure une adaptation optimale et une solution peu encombrante, sans nécessiter de composants externes supplémentaires.

#### Spécifications techniques

| Paramètre | Valeur              | Particularité                                   |
|-----------|---------------------|-------------------------------------------------|
| Type      | AIR1-NH WW XVP 2500 | Batterie de post-chauffage interne à eau chaude |

| Paramètre                            | Valeur                                               | Particularité                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Fluide caloporteur                   | Eau chaude                                           | Utilisation efficace de la chaleur                             |
| Installation                         | Interne                                              | Montage direct dans l'appareil de ventilation                  |
| Compatibilité                        | Helios AIR1 XVP 2500                                 | Adaptation optimale                                            |
| Tension                              | Aucune tension externe requise                       | Fonctionnement passif pour la fonction principale              |
| Raccordement                         | Raccords d'eau chaude standardisés                   | Intégration facile dans le système de chauffage                |
| Matériau des éléments chauffants     | Tubes en cuivre avec ailettes en aluminium           | Haute efficacité de transfert de chaleur                       |
| Matériau des raccords d'eau          | Tube en cuivre                                       | Raccordement robuste et durable                                |
| Puissance                            | Dépend de la température d'alimentation et de retour | Ajustable de manière variable aux besoins                      |
| Accessoire requis pour la régulation | Module hydraulique WHSH HE 24V                       | Pour une régulation précise de la température de l'air soufflé |

## Domaines d'application et scénarios d'utilisation

Idéal pour une utilisation dans les maisons résidentielles et les bâtiments commerciaux qui nécessitent un climat intérieur contrôlé et agréablement tempéré.

Parfait pour les bureaux et les bâtiments administratifs, où une qualité et une température de l'air constantes contribuent à la productivité.

Convient également aux écoles et aux établissements publics pour garantir un environnement d'apprentissage et de travail sain et confortable.

## Fabricant & Qualité

Le Helios AIR1-NH WW XVP 2500 est fabriqué par Helios Ventilatoren (Helios GmbH & Co.), un fabricant renommé de technologies de ventilation de haute qualité. Helios est connu pour son respect des normes de qualité allemandes et le développement de produits durables conçus pour la fiabilité.

**Optimisez dès maintenant votre climat intérieur et bénéficiez d'un air soufflé parfaitement tempéré avec le Helios AIR1-NH WW XVP 2500 !**

Pour plus d'informations ou pour un conseil personnalisé, nous sommes à votre disposition.