Voir en ligne : https://www.luftbude.fr/zentrale-lueftung/helios/kwl-200-w-r-helios-40045-lb11318.4/

Helios KWL 200 W R Appareil de ventilation résidentielle

Ventilation efficace de 200 m³/h avec récupération de chaleur



Réf. article	LB11318.4
Réf. fabricant	40045
EAN	4010184400455
Fabricant	Helios

2 515,88 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (29 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Helios KWL 200 W R - Ventilation résidentielle efficace

Un climat intérieur sain grâce à une récupération de chaleur intelligente

Le système de ventilation Helios KWL 200 W R est la solution idéale pour la ventilation centrale des maisons et appartements. Il assure un air frais sans perte d'énergie et crée une atmosphère de vie agréable. Grâce à ses moteurs EC hautement efficaces et à son échangeur de chaleur en plastique, cet appareil compact minimise la consommation d'énergie et maximise la récupération de chaleur. Profitez d'un climat intérieur optimal tout en maintenant des coûts d'exploitation réduits.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Récupération de chaleur à haut rendement** : L'échangeur de chaleur à flux croisé récupère une grande partie de la chaleur de l'air extrait.
- **Moteurs EC économes en énergie** : Faible consommation d'électricité pour un fonctionnement durable.
- **Conception compacte** : Idéal pour la ventilation centrale dans les maisons et appartements.
- **Filtre intégré** : Livré en standard avec un filtre ISO Coarse 65% (G4) pour un air entrant propre.
- **Indice de protection élevé** : IP34 protège l'appareil contre les projections d'eau et les corps étrangers solides.

Récupération de chaleur intelligente

Le KWL 200 W R utilise un échangeur de chaleur en plastique performant selon le principe du flux croisé. Cela permet un transfert efficace de la chaleur de l'air extrait vers l'air entrant frais, ce qui permet d'économiser sur les coûts de chauffage et d'améliorer le confort.

Ainsi, vous pouvez profiter d'un air frais même par temps froid, sans perte de température perceptible dans la pièce. La technologie hautement efficace minimise les pertes d'énergie, contribuant ainsi à un fonctionnement durable du bâtiment.

Moteurs EC économiques

Équipé de moteurs EC modernes, le système de ventilation fonctionne de manière extrêmement économe en énergie. Ces moteurs consomment nettement moins d'électricité que les moteurs conventionnels, ce qui se répercute directement sur votre facture d'électricité.

La haute efficacité des ventilateurs EC contribue non seulement à réduire les coûts, mais aussi de manière significative à la protection de l'environnement grâce à la réduction des émissions de CO2.

Intégration et filtration faciles

L'appareil est conçu comme une solution compacte et s'intègre facilement dans le système de ventilation central des bâtiments résidentiels. Un filtre ISO Coarse 65% (G4) intégré assure déjà de série un

nettoyage de base de l'air entrant.

Le filtre G4 élimine efficacement les particules grossières telles que la poussière et le pollen de l'air extérieur avant qu'il n'entre dans vos espaces de vie. Cela contribue à un climat intérieur plus sain et protège également l'échangeur de chaleur.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Particularité
Récupération de chaleur	Flux croisé	Échangeur de chaleur en plastique hautement efficace
Moteurs	Moteurs EC	Faible consommation d'énergie
Indice de protection (IP)	IP34	Protection contre les projections d'eau et les corps étrangers
Filtre	ISO Coarse 65% (G4)	Inclus en standard

Dimensions	Mesure	Remarque
Hauteur	658 mm	
Largeur	600 mm	
Profondeur	361 mm	
Poids	37 kg	

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

Ce système de ventilation est idéal pour la ventilation centrale des maisons résidentielles.

En particulier dans les appartements, le KWL 200 W R assure un échange d'air continu et un climat intérieur agréable.

Fabricant et qualité

Le système de ventilation est fabriqué par Helios Ventilatoren, une entreprise renommée dans le domaine des technologies de ventilation. Il est synonyme de qualité et de durabilité.

Optez dès maintenant pour le Helios KWL 200 W R et profitez d'un climat intérieur frais et sain dans votre foyer !

Pour plus d'informations ou pour des conseils personnalisés, nous sommes à votre entière disposition.

Caractéristiques techniques

Débit d'air (max.) en **m³/h**	193 à 100 Pa ext., 249 à 0 Pa ext
Courant nominal (max.) (y compris le préchauffage) en **A**.	1,2 (5, 6 y compris VHZ)
Tension en **V / Hz**	230 / 50
Préchauffage électrique en **kW**	1
Dimensions en **mm** (H x L x L)	658 x 361 x 600
Poids en **kg**	41

Notice de montage

Instructions d'utilisation et de montage

Téléchargements

Instructions d'utilisation et de montage

Fiche produit

Schéma électrique

Plan d'encombrement

Déclaration de conformité

Modèle 3D

Données sonores de l'appareil

Fiche produit ErP

Étiquette de produit ErP

UKCA energy label