Helios Toit de protection AIR1-AAD KR KW DX RH 12000

Augmente l'indice de protection à IP54 pour les registres de refroidissement externes



Réf. article	LB16635
Réf. fabricant	06474
EAN	4010184064749
Fabricant	Helios

508,25 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (3 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Helios AIR1-AAD KR KW + DX RH 12000 - Protection optimale contre les intempéries pour les batteries froides

Protégez vos batteries froides extérieures avec le Helios AIR1-AAD KR KW + DX RH 12000 – pour un fonctionnement durable et sans interruption.

Le Helios AIR1-AAD KR KW + DX RH 12000 est un toit de protection contre les intempéries spécialement conçu pour l'installation extérieure des batteries froides à eau glacée ou à détente directe. Fabriqué en tôle d'acier galvanisée avec une construction et un revêtement résistants aux intempéries, il offre une excellente protection contre toutes les influences environnementales telles que la pluie, la neige et les rayons UV. Ce toit augmente le degré de protection de vos batteries froides à IP54, garantissant ainsi un fonctionnement sûr, efficace et durable des batteries connectées aux appareils de ventilation Helios AIR1 (séries XH et RH).

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Protection optimale contre les intempéries** : Protège de manière fiable les batteries froides à eau glacée et à détente directe contre la pluie, la neige et d'autres influences météorologiques.
- **Degré de protection accru** : Augmente le degré de protection des batteries froides connectées à IP54, ce qui améliore considérablement la sécurité de fonctionnement.
- **Matériaux robustes** : Fabriqué en tôle d'acier galvanisée de haute qualité pour une durabilité maximale et une résistance à la corrosion.
- **Construction résistante aux intempéries** : Spécialement conçu pour une utilisation en extérieur, il garantit une grande résistance aux influences environnementales.
- **Ajustement parfait** : Idéalement adapté aux appareils de ventilation Helios AIR1 des séries XH et RH pour une intégration transparente.

Protection contre les intempéries pour les batteries froides

Ce toit de protection contre les intempéries est conçu avec précision pour l'installation extérieure des batteries froides à eau glacée ou à détente directe.

Il assure la protection des composants sensibles des batteries froides contre les intempéries directes telles que les précipitations et les rayons directs du soleil, ce qui augmente considérablement leur durée de vie et leur sécurité de fonctionnement.

Augmentation du degré de protection à IP54

Grâce à sa construction intégrée, le degré de protection des batteries froides protégées est efficacement porté à IP54.

Cela garantit un fonctionnement sûr même dans des conditions difficiles, en empêchant de manière fiable la pénétration de poussière et d'éclaboussures d'eau.

Matériau résistant aux intempéries

Le toit est fabriqué en tôle d'acier galvanisée de haute qualité et est doté d'une construction et d'un revêtement spéciaux résistants aux intempéries.

Ce choix de matériaux offre une durabilité maximale, une excellente résistance à la corrosion et minimise les besoins d'entretien, même en cas d'utilisation continue en extérieur.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Particularité
Utilisation	Toit de protection contre les intempéries	Pour batteries froides extérieures
Matériau	Tôle d'acier galvanisée	Construction/revêtement résistant aux intempéries
Degré de protection	IP54	Augmente le degré de protection des batteries froides
Adapté pour	Appareils de ventilation Helios AIR1 (séries XH et RH)	Intégration optimale

Dimension	Mesure	Remarque
Longueur	1170 mm	Dimension du toit
Largeur	1930 mm	Dimension du toit

Domaines d'application & Scénarios d'utilisation

Installation extérieure des batteries froides à eau glacée et à détente directe : Le toit de protection contre les intempéries est la solution idéale pour toutes les installations de ventilation dont les batteries froides doivent être installées à l'extérieur. Il protège les composants sensibles des influences directes des intempéries telles que la pluie, la neige et les forts rayons du soleil, qui pourraient sinon entraîner des dommages ou une diminution des performances.

Intégration dans les systèmes Helios AIR1 : Spécialement conçu pour les appareils de ventilation Helios AIR1 des séries XH et RH, le toit permet une intégration transparente et sûre. Cela garantit non seulement la protection, mais aussi le fonctionnement optimal et la compatibilité au sein du système global.

Garantir le fonctionnement de l'installation : Grâce à la protection fiable contre les influences environnementales, le toit de protection contre les intempéries contribue de manière significative au maintien d'un fonctionnement efficace et sans interruption de l'installation de ventilation. Il prolonge la durée de vie des batteries froides et réduit l'entretien.

Fabricant & Qualité

Le toit de protection contre les intempéries Helios AIR1-AAD KR KW + DX RH 12000 provient du fabricant renommé Helios Ventilatoren, un spécialiste de la technique de ventilation de haute qualité. La fabrication en tôle d'acier galvanisée avec une construction et un revêtement spéciaux résistants aux intempéries

souligne le haut niveau de qualité et garantit une longue durée de vie du produit.

Investissez dans la protection à long terme de votre installation de ventilation !

Le Helios AIR1-AAD KR KW + DX RH 12000 offre la garantie d'un fonctionnement sûr et sans interruption, même dans des conditions météorologiques difficiles. Contactez-nous pour plus d'informations ou pour une consultation personnalisée.