Helios KWL-ÜS 800 Sv Adaptateur rectangulaire sur circulaire

Pour KWL EC 800S en acier galvanisé pour un montage flexible



Réf. article	LB17068
Réf. fabricant	08339
EAN	4010184083399
Fabricant	Helios

95,20 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (4 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Helios KWL-ÜS 800 Sv – Réducteur symétrique pour KWL EC 800S

Flexibilité maximale pour votre système de ventilation avec le Helios KWL-ÜS 800 Sv – pour une transformation de raccordement de conduits efficace et stable.

Le Helios KWL-ÜS 800 Sv est un réducteur pratique et robuste, spécialement conçu pour le raccordement de l'unité de ventilation KWL EC 800 S à des systèmes de conduits ronds. Avec un diamètre de bride de 250 mm, cette pièce permet une transition facile d'un système de conduits rectangulaire à un système rond. Il est fabriqué en tôle d'acier galvanisé, ce qui garantit une grande durabilité et résistance.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Transition sans joint :** Permet le raccordement simple des brides rectangulaires de l'unité KWL EC 800S à des systèmes de conduits ronds de type DN 250.
- **Qualité de matériau robuste :** Fabriqué en tôle d'acier galvanisé durable, le réducteur garantit une grande résistance à la corrosion et une longue durée de vie.
- **Montage simple et rapide :** La conception symétrique et les quatre vis de fixation incluses dans la livraison assurent une installation simple et rapide.
- **Intégration système optimale :** Les dimensions précises et le raccordement de conduit standardisé DN 250 garantissent un ajustement parfait et maximisent l'efficacité de votre système de ventilation.

Adaptation flexible du système

Le Helios KWL-ÜS 800 Sv a été spécialement conçu pour garantir la compatibilité entre l'unité de ventilation performante KWL EC 800S et les systèmes de conduits ronds courants. Cela résout le problème des formes de raccordement différentes et permet une conception flexible de votre système de ventilation.

Le bénéfice direct réside dans l'extension de vos possibilités d'installation. Vous pouvez continuer à utiliser des systèmes de conduits ronds existants ou opter facilement pour des conduits ronds dans de nouveaux projets, sans compromis sur l'intégration de l'unité.

Longévité grâce au choix du matériau

Fabriqué en tôle d'acier galvanisé de haute qualité, ce réducteur résiste même aux conditions environnementales difficiles. L'épaisseur du matériau et le traitement anticorrosion garantissent un fonctionnement fiable et à long terme.

Cela se traduit par des exigences de maintenance réduites et une durée de vie prolongée de votre système de ventilation complet. Vous bénéficiez d'une connexion durablement stable et étanche sans usure prématurée.

Installation simple

La conception du KWL-ÜS 800 Sv est axée sur une convivialité maximale. La conception symétrique et les vis de fixation fournies permettent un montage rapide et sûr sans outils spéciaux ni ajustements complexes.

Grâce à une installation facile, vous économisez un temps de travail précieux et réduisez les sources d'erreurs potentielles. Cela rend la configuration ou la maintenance de votre système de ventilation plus efficace et plus économique.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Particularité
Type	KWL-ÜS 800 S	Réducteur symétrique
Matériau	Tôle d'acier galvanisé	Robuste et résistant à la corrosion
Unité de raccordement	KWL EC 800S	Pour bride d'unité rectangulaire
Raccord de conduit	DN 250 (Ø 250 mm)	Pour systèmes de conduits ronds
Contenu de la livraison	4 vis de fixation	Pour montage direct

Dimension	Mesure	Remarque
Diamètre de bride	250 mm	Adapté aux conduits ronds DN 250
Longueur totale d'installation	280 mm	Pour une intégration sans complication

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

Le Helios KWL-ÜS 800 Sv est la solution idéale pour tous ceux qui souhaitent intégrer l'unité de ventilation Helios KWL EC 800S de manière transparente dans un système de conduits ronds. Il est prédestiné aux projets de construction neuve nécessitant une flexibilité dans le guidage des conduits, ainsi qu'aux rénovations pour connecter les systèmes de conduits ronds existants à de nouvelles unités de ventilation performantes.

Les scénarios d'application typiques comprennent les bâtiments résidentiels, les complexes de bureaux ou les espaces commerciaux où une ventilation efficace et adaptée est indispensable. Le réducteur permet un ajustement rapide et sans problème, ce qui simplifie l'installation et optimise la fonction globale du système de ventilation.

Fabricant et qualité

Le réducteur est produit par **Helios Ventilatoren**, un fabricant allemand renommé basé à Villingen-Schwenningen. Helios est synonyme de décennies d'expérience et des normes de qualité les plus élevées dans le domaine de la technologie de ventilation. L'utilisation de tôle d'acier galvanisé et la fabrication précise garantissent une qualité de produit exceptionnelle et une longue durée de vie, comme on peut s'y attendre de la part d'un leader allemand.

Procurez-vous dès maintenant le réducteur Helios KWL-ÜS 800 Sv et optimisez votre installation système pour des performances et une durabilité maximales !

Faites confiance à une qualité éprouvée et à une solution parfaitement adaptée qui augmente considérablement l'efficacité et la fiabilité de votre système de ventilation.