Maico Adaptateur URRI 14 175x175 vers 125 mm rond

Permet une conduite d'air flexible pour conduits de ventilation avec installation facile



Réf. article	LB11861
Réf. fabricant	0073.0299
EAN	4012799732990
Fabricant	Maico

141,59 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (29 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Adaptateur de transition Maico URRI 14 - Conduite d'air flexible et montage simple

Optimisez vos systèmes de ventilation avec l'adaptateur de transition Maico URRI 14 pour une distribution d'air fiable et flexible.

L'adaptateur de transition Maico URRI 14 pour un diamètre nominal de 140 (numéro d'article : 0073.0299) est la solution idéale pour une transition fluide entre les conduits d'air rectangulaires et ronds. Cet élément fabriqué avec précision assure une adaptation efficace du flux d'air et est indispensable dans les systèmes de ventilation et de climatisation modernes. Sa construction robuste en tôle d'acier revêtue garantit durabilité et performances fiables dans des environnements exigeants.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Adaptation polyvalente** : Permet une transition sans couture entre les conduits d'air rectangulaires et ronds.
- **Construction robuste** : Fabriqué en tôle d'acier revêtue pour une durabilité maximale.
- **Installation facile** : Conçu pour une fixation simple au ventilateur et aux systèmes de conduits.
- **Flux d'air optimisé** : Assure une distribution d'air efficace et flexible dans des systèmes complexes.
- **Performances fiables** : Offre une fonctionnalité constante, même dans des conditions exigeantes.

Transition rectangulaire-rond

Le Maico URRI 14 est spécialement conçu pour la transition sans couture entre les conduits d'air rectangulaires et ronds. Cela permet une adaptation flexible et efficace de vos systèmes de ventilation à différentes géométries.

Cette transition garantit que vous pouvez connecter de manière optimale des systèmes de conduits existants ou planifiés sans compromettre le flux d'air, ce qui simplifie l'installation et maximise les performances du système.

Qualité des matériaux robuste

Fabriqué en tôle d'acier de haute qualité et revêtue (qualité du matériau du conduit : autre, épaisseur de paroi : 2 mm), l'adaptateur de transition URRI 14 offre une excellente protection contre la corrosion et les contraintes mécaniques. Les surfaces intérieure et extérieure sont revêtues et la couleur est uniformément grise.

La construction robuste garantit une durée de vie exceptionnellement longue du produit et minimise les besoins de maintenance, même dans les systèmes de climatisation industriels et de bâtiments exigeants.

Détails de connexion précis

L'adaptateur dispose de connexions spécifiques : la connexion 1 (rectangulaire) a une largeur nominale et une hauteur nominale de 175 mm chacune (diamètre de conduit équivalent 118 mm) et est conçue comme une bride. La connexion 2 (ronde) a un diamètre nominal de 125 mm (diamètre de conduit équivalent 125 mm) et est une extrémité à emboîter.

Ces spécifications précises garantissent une connexion ajustée et étanche avec vos systèmes de conduits, évitant ainsi les fuites et assurant un flux d'air optimal.

Spécifications techniques

Données générales

Paramètre	Valeur
Fabricant	Maico
Type	URRI 14
Numéro d'article	0073.0299
Poids	0,85 kg
Convient pour diamètre nominal	140 mm
Transition de pièce de forme	Non
Réduction de conduit	Non
Classe de performance d'étanchéité selon EN 1751	sans
Encapsulable dans le béton	Non

Dimensions (total)

Dimension	Mesure
Longueur (profondeur)	140 mm
Largeur	175 mm
Hauteur	175 mm

Connexion 1 (rectangulaire)

Paramètre	Valeur
Version	Conduit d'air rectangulaire
Largeur nominale du conduit	175 mm
Hauteur nominale du conduit	175 mm
Diamètre nominal du conduit	118 mm (équivalent)
Diamètre de conduit équivalent	118 mm
Type de connexion	Bride

Paramètre	Valeur
Longueur de la connexion 1	90 mm
Longueur de travail de la connexion 1	90 mm

Connexion 2 (ronde)

Paramètre	Valeur
Version	Conduit d'air rond
Diamètre nominal du conduit	125 mm
Diamètre de conduit équivalent	125 mm
Type de connexion	Extrémité à emboîter
Longueur de la connexion 2	50 mm
Longueur de travail de la connexion 2	50 mm

Matériau et construction

Paramètre	Valeur
Matériau	Tôle d'acier, revêtue
Matériau du conduit	Acier
Qualité du matériau du conduit	autre
Épaisseur de paroi du conduit	2 mm
Type de production	autre
Pressé	Non
Protection de surface extérieure	revêtue
Protection de surface intérieure	revêtue
Paroi intérieure perforée	Non
Couleur extérieure	gris
Avec joint pré-monté	Non
Avec profil de glissement	Non
Avec collier de serrage	Non

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

L'adaptateur de transition Maico URRI 14 est le composant idéal pour une multitude de systèmes de ventilation et de climatisation, en particulier là où des géométries de conduits différentes doivent être connectées de manière transparente.

Il trouve son application dans les systèmes de ventilation commerciaux et industriels complexes, pour le raccordement de ventilateurs à des conduits de formes différentes ou pour l'adaptation d'installations existantes à de nouvelles exigences, afin d'assurer une distribution d'air efficace et à faible perte.

Fabricant et qualité

En tant que produit du fabricant renommé Maico, l'adaptateur de transition URRI 14 est synonyme des normes de qualité les plus élevées. Maico est connu pour le développement de composants de ventilation durables et fiables qui répondent aux exigences strictes de l'industrie.

Optez pour l'adaptateur de transition Maico URRI 14 pour réaliser vos projets de ventilation de manière efficace et professionnelle !

Pour plus d'informations ou pour un conseil personnalisé, nous sommes à votre disposition à tout moment.