Helios Clapet d'extraction ABV 100 électrique 135 m³/h

Réglable en continu avec protection IP44 pour une ventilation de base flexible



Réf. article	LB14972
Réf. fabricant	00452
EAN	4010184004523
Fabricant	Helios

79,72 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (4 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Helios ABV 100 - Aérateur - Ventilation efficace pour un air ambiant optimal

Contrôlez votre air ambiant au maximum avec l'aérateur Helios ABV 100 - pour un climat toujours frais et agréable.

L'aérateur Helios ABV 100 est une bouche d'extraction d'air de haute qualité, spécialement conçue pour la ventilation efficace des espaces résidentiels et commerciaux. Fabriqué en plastique robuste, blanc alpin, il s'intègre esthétiquement dans n'importe quel environnement. Avec ses lamelles à commande électrique et réglables en continu, cette grille de ventilation assure une régulation optimale du flux d'air et un climat ambiant durablement frais.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Adaptation flexible du volume** : Adaptez précisément le débit d'air à vos besoins pour un climat ambiant optimal.
- **Contrôle précis du flux d'air** : L'angle d'ouverture réglable en continu des lamelles, de 15 à 80 degrés, permet une régulation exacte de l'air extrait.
- **Utilisation confortable** : Les lamelles à commande électrique offrent un confort d'utilisation maximal et une commande simple, idéalement couplée à l'éclairage de la pièce.
- **Ventilation de base sûre** : Même en cas de non-utilisation, une ventilation minimale est toujours assurée pour maintenir la qualité de l'air.
- **Haute sécurité et absence d'interférences** : Grâce à l'isolation de protection et à la certification IP44, le ventilateur est sûr en fonctionnement et totalement exempt de perturbations radio.
- **Délai de commutation intelligent** : Un court délai d'ouverture (environ 30 secondes) assure un démarrage en douceur et minimise les courants d'air.
- **Ventilation de post-fonctionnement efficace** : La fermeture temporisée après l'extinction (environ 5 minutes) permet une ventilation efficace de la pièce.

Lamelles à commande électrique

L'Helios ABV 100 est doté de lamelles à commande électrique qui permettent un contrôle pratique et précis du flux d'air extrait. Cela vous offre un confort maximal et la flexibilité d'adapter les paramètres de ventilation à vos besoins actuels à tout moment.

La commande électrique rend le réglage manuel superflu, ce qui est particulièrement avantageux dans les zones difficiles d'accès ou en cas de changements fréquents des besoins de ventilation.

Angle d'ouverture des lamelles réglable en continu

L'angle d'ouverture des lamelles peut être réglé en continu de 15 à 80 degrés. Ce réglage fin permet un dosage précis du volume d'air extrait.

Vous bénéficiez d'une adaptation optimale à des pièces de tailles différentes ou à des exigences changeantes, ce qui contribue à une qualité d'air ambiant idéale et à une efficacité énergétique.

Garantie de ventilation de base

Même lorsque la bouche d'extraction n'est pas activement en fonctionnement, l'Helios ABV 100 garantit une ventilation de base continue. Cela évite la stagnation de chaleur et les odeurs désagréables, même pendant les périodes de faible utilisation.

Cette fonction contribue de manière décisive à un climat ambiant sain et frais en permanence, sans que vous ayez à vous soucier constamment de la ventilation.

Délai de commutation intelligent et temps de post-fonctionnement

Le ventilateur dispose d'un court délai de commutation d'environ 30 secondes à l'ouverture et d'une fermeture temporisée d'environ 5 minutes après l'extinction. Ces délais intelligents sont essentiels pour une utilisation confortable.

L'ouverture douce évite les courants d'air soudains, tandis que le temps de post-fonctionnement assure une ventilation efficace pour évacuer de manière fiable l'humidité et les odeurs.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur/Détails	Remarque/Spécificité
Type	ABV 100	Bouche d'extraction d'air
Débit d'air	135 m³/h	Performance d'extraction d'air efficace
Angle d'ouverture des lamelles	15 à 80 degrés	Réglage électrique en continu
Matériau de la grille de ventilation	Plastique blanc alpin	Conception robuste et esthétique
Indice de protection	IP 44	Protection contre les projections d'eau de toutes directions
Sans perturbations radio	Oui	Aucune interférence avec d'autres appareils électroniques
Isolation de protection	Oui	Haute sécurité électrique
Délai de commutation (ouverture)	environ 30 secondes	Évite les flux d'air soudains
Temps de post-fonctionnement (fermeture)	environ 5 minutes	Ventilation post-fonctionnement optimale de la pièce
Commande	Électrique via interrupteur marche/arrêt	De préférence couplé à la lumière

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

L'aérateur Helios ABV 100 est polyvalent et convient parfaitement à toutes les pièces où une extraction d'air régulée et efficace est nécessaire. Son esthétique discrète et ses fonctions de commande

intelligentes en font la solution idéale pour :

- **Espaces de vie :** Pour les cuisines, salles de bains ou autres zones sujettes à l'humidité et aux odeurs, afin de garantir un climat ambiant frais et sain.
- **Bureaux et locaux commerciaux :** Pour améliorer la qualité de l'air et créer un environnement de travail agréable, en particulier dans les salles de réunion ou les kitchenettes.
- **Établissements publics :** Dans les toilettes, les vestiaires ou les petits espaces de stockage où une ventilation fiable est indispensable.

Fabricant et qualité

L'aérateur Helios ABV 100 provient de **Helios Ventilatoren**, un fabricant allemand réputé dont le siège est à Villingen-Schwenningen. Helios est synonyme de qualité supérieure et de solutions innovantes dans le domaine de la technologie de ventilation depuis des décennies.

Faites confiance à un produit fabriqué selon les normes de qualité les plus strictes et qui convainc par sa durabilité et sa fiabilité.

Optimisez dès maintenant votre climat ambiant avec l'aérateur Helios ABV 100 !

Découvrez la combinaison parfaite de performance, de confort et d'esthétique pour un environnement toujours frais et sain.