Helios batterie de post-chauffage AIR1-NH 4500 m³/h eau chaude

Éléments chauffants Cuivre/Alu pour régulation précise de l'air soufflé



Réf. article	LB15901
Réf. fabricant	03684
EAN	4010184036845
Fabricant	Helios

1 155,96 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (29 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Réauffeur AIR1-NH WW XH 4500 Helios – Régulation précise de l'air entrant

Assurez une température optimale de l'air entrant avec le Helios AIR1-NH WW XH 4500 – pour un confort et une efficacité maximum.

Le Helios AIR1-NH WW XH 4500 est un serpentin de réchauffage d'eau intérieur conçu pour la régulation de la température de l'air entrant en fonction des besoins. Il est conçu pour être intégré dans les appareils de ventilation et garantit une régulation efficace de la température de l'air. Les éléments chauffants sont constitués de tubes en cuivre avec des ailettes en aluminium serties, et les raccords d'eau pour l'aller et le retour sont en tube de cuivre. Cet accessoire assure une répartition uniforme et efficace de la chaleur.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Régulation adaptée aux besoins** : Garantit toujours la température optimale de l'air entrant pour votre système de ventilation.
- **Intégration intégrée** : Spécialement conçu pour une intégration harmonieuse dans les appareils de ventilation.
- **Répartition efficace de la chaleur** : Les éléments chauffants et les raccords en matériaux de haute qualité assurent une restitution de chaleur uniforme et efficace.
- **Matériaux durables** : Les tubes en cuivre et les ailettes en aluminium garantissent la robustesse et une longue durée de vie du serpentin de réchauffage.

Réauffeur à eau chaude

Ce serpentin est spécialement conçu pour le réchauffage à eau chaude et assure un contrôle précis de la température de l'air entrant.

Il garantit que l'air fourni a toujours la température souhaitée pour un confort maximal.

Construction optimisée

Les éléments chauffants en tubes de cuivre avec ailettes en aluminium serties assurent une excellente transmission de chaleur et une longue durée de vie.

Cela permet une répartition de chaleur efficace et uniforme dans tout le système de ventilation.

Intégration simple

Conçu pour une installation facile directement dans les appareils de ventilation Helios AIR1 XH 4500.

Les raccords d'eau en tube de cuivre pour l'aller et le retour permettent une installation rapide et sécurisée.

Spécifications techniques

Caractéristique	Détails
Modèle	AIR1-NH WW XH 4500
Système de chauffage	Serpentin de réchauffage à eau chaude
Installation	Intérieure, pour appareils de ventilation (ex. AIR1 XH 4500)
Éléments chauffants	Tubes en cuivre avec ailettes en aluminium serties
Raccords d'eau	Tube de cuivre (pour aller et retour)
Régulation de température	Pilotage via l'appareil de ventilation ; accessoires supplémentaires (ex. unité hydraulique WHSH HE 24V) requis pour la régulation de la température de l'air entrant.

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

Le Helios AIR1-NH WW XH 4500 est idéal pour une utilisation dans les systèmes de ventilation modernes, en particulier en combinaison avec les appareils de ventilation Helios AIR1.

Il assure un conditionnement précis et adapté aux besoins de l'air entrant, ce qui en fait la solution idéale pour les bâtiments résidentiels et commerciaux où un confort spatial élevé et une efficacité énergétique sont recherchés.

Fabricant et qualité

En tant que produit de Helios Ventilatoren, l'AIR1-NH WW XH 4500 est synonyme de qualité et de fiabilité supérieures. Helios est réputé pour son expertise dans la technologie de ventilation et l'utilisation de matériaux de première qualité qui garantissent une longue durée de vie et une performance optimale.

Assurez-vous un confort d'air et une efficacité énergétique optimaux !

Découvrez la précision et la fiabilité du réchauffeur Helios AIR1-NH WW XH 4500 pour votre système de ventilation. Pour plus d'informations et des conseils personnalisés, nous sommes à votre disposition.