


View online: <https://www.luftbude.fr/accessoires/helios/helios-mrv-355-anneau-de-montage-pour-ventilateur-pour-montage-vertical-a-visser-01759-lb15425/>

Helios Anneau de montage MRV 355 F400 Désenfumage DN 355 mm

Montage vertical avec 280 kg de portance pour systèmes de désenfumage robustes



Item no.	LB15425
Manufacturer no.	01759
EAN	4010184017592
Manufacturer	Helios

285,49 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Price at the time of creation (5 oct. 2026), subject to change

Description

Helios MRV 355 Support de montage - Fixation verticale stable de ventilateurs

Montage fiable et sécurisée avec le support de montage Helios MRV 355 - idéal pour les systèmes critiques de désenfumage.

Le support de montage Helios MRV 355 est l'élément de fixation idéal pour le montage vertical sûr et stable de ventilateurs, notamment sur les parois de gaines. Fabriqué en tôle d'acier galvanisé robuste, il offre une fiabilité maximale. Sa conception spéciale pour les systèmes de désenfumage et sa résistance aux températures élevées jusqu'à F400 en font un composant indispensable dans les applications exigeantes.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Construction robuste** : Fabriqué en tôle d'acier galvanisé pour une durabilité et une résistance à la corrosion maximales.
- **Options de fixation polyvalentes** : Quatre équerres de fixation permettent le montage direct ainsi que l'intégration d'amortisseurs de vibrations.
- **Sécurité maximale en cas de désenfumage** : Résistance garantie à des températures selon F300 et F400, essentielle pour les applications critiques.
- **Capacité de charge impressionnante** : Conçu pour une capacité de charge maximale allant jusqu'à 280 kg, il offre un maintien fiable même pour les ventilateurs lourds.
- **Optimisé pour le montage vertical** : Idéal pour la fixation de ventilateurs sur les parois de gaines, ce qui simplifie l'installation et optimise l'espace.

Fixation verticale de ventilateurs

Le support de montage Helios MRV 355 est spécialement conçu pour fixer les ventilateurs de manière sûre et stable en position verticale. Ceci est particulièrement utile pour le montage sur les parois de gaines ou dans des situations où l'espace horizontal est limité.

Cette fonction permet une installation peu encombrante et simplifie considérablement l'intégration du ventilateur dans les systèmes de ventilation existants ou nouveaux, garantissant ainsi une planification et une exécution flexibles.

Construction robuste en tôle d'acier galvanisé

Fabriqué en tôle d'acier galvanisé de haute qualité, le support de montage offre une excellente résistance à la corrosion et aux contraintes mécaniques. Les quatre équerres de fixation intégrées sont conçues pour une application polyvalente.

Ce choix de matériau garantit une durée de vie exceptionnellement longue et minimise les besoins de maintenance, tandis que les équerres flexibles permettent une fixation directe ou l'intégration sans

problème d'amortisseurs de vibrations, ce qui augmente la sécurité de fonctionnement.

Spécialisé pour les systèmes de désenfumage (F300/F400)

L'une des caractéristiques les plus critiques du MRV 355 est sa résistance élevée à la température, certifiée pour le désenfumage selon F300 et F400. Cela signifie que le support de montage conserve sa stabilité et sa fonction même à des températures élevées en cas d'incendie.

Cette propriété est essentielle pour la sécurité des bâtiments et le respect des réglementations de sécurité incendie applicables. Elle garantit que le système de désenfumage fonctionne de manière fiable en cas d'urgence et permet l'évacuation des personnes.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Particularité/Note
Matériau	Tôle d'acier galvanisé	Résistant à la corrosion et durable
Résistance à la température	F300 et F400	Certifié pour les systèmes de désenfumage
Capacité de charge max.	280 kg	Maintien sûr même pour les ventilateurs lourds
Poids	env. 6,9 kg	Faible poids propre pour une manipulation aisée

Dimension	Mesure	Note
Diamètre nominal (DN)	355 mm	Taille standard pour ventilateurs
Hauteur	200 mm	Hauteur de construction compacte
Diamètre du cercle de trous (Ø LK)	395 mm	Pour un montage précis

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

Le support de montage Helios MRV 355 est idéal pour la fixation verticale de ventilateurs dans divers environnements. Son application est particulièrement notable pour le montage sur les parois de gaines dans les installations industrielles ou les immeubles de bureaux, où une installation peu encombrante et sûre est essentielle.

Grâce à sa résistance élevée à la température, il constitue un composant clé dans les systèmes critiques de protection incendie et de désenfumage. Il garantit que la fonctionnalité de la ventilation est maintenue même en cas d'urgence à des températures élevées, ce qui est d'une importance capitale pour la sécurité des personnes et des bâtiments.

Fabricant et qualité

En tant que produit de Helios Ventilatoren, le support de montage MRV 355 incarne la plus haute ingénierie et qualité de fabrication allemande. Helios est réputé pour ses composants de ventilation robustes et fiables qui respectent des normes de qualité strictes. Ce support de montage est un exemple de la durabilité et de la performance que vous pouvez attendre d'un fabricant de premier plan.

Investissez dans la sécurité et la durabilité de vos installations de ventilation avec le support de montage Helios MRV 355.

Sa qualité éprouvée et sa conception spéciale pour les applications exigeantes en font le premier choix.
Contactez-nous pour une consultation personnalisée et trouvez la solution optimale pour votre projet.