Limodor Ventilateur compact 60 60 m³/h avec clapet anti-retour

Ventilateur de salle de bain silencieux et économe en énergie pour montage mural et au plafond



Réf. article	LB13198
Réf. fabricant	00080
EAN	4043828000803
Fabricant	Limodor

171,35 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (2 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Ventilateur Limodor compact 60 - Air extrait efficace pour salle de bain et WC

Qualité d'air et confort ultimes avec le ventilateur Limodor compact 60 – pour un climat ambiant optimal

Le ventilateur Limodor compact 60 est une unité de ventilation absorbant les bruits solidiens, idéale pour la série de ventilateurs compact dans les versions encastrées et en saillie. Équipé d'un moteur à condensateur économe en énergie, d'un filtre de haute qualité (classe de filtre ISO Grossier >45%) et d'une élégante plaque de recouvrement blanche (RAL 9016), il offre une solution d'extraction d'air efficace et silencieuse. Cet appareil à 1 vitesse avec un débit de 60 m³/h assure un air frais fiable et prévient les odeurs désagréables dans les salles de bain, les WC et autres pièces fonctionnelles.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Efficace et silencieux** : Équipé d'un moteur à condensateur économe en énergie et d'une conception absorbant les bruits solidiens pour un fonctionnement silencieux.
- **Installation flexible** : Grâce au système de ressorts breveté, les différences de profondeur de maçonnerie jusqu'à 80 mm peuvent être compensées, idéal pour le montage mural et au plafond.
- **Haute sécurité** : Avec un indice de protection IPX5 et une classe de protection II, l'appareil peut être utilisé en toute sécurité même dans la zone de protection 1 des pièces humides.
- **Hygiéniquement propre** : Le clapet anti-retour intégré empêche efficacement la transmission d'odeurs et de fumées avec un débit de fuite inférieur à 0,01 m³/h.
- **Facile à entretenir et extensible** : Livré avec filtre et offre un connecteur pour des modules de commande supplémentaires tels que le module de post-fonctionnement C-NR.

Unité de ventilation à 1 vitesse avec 60 m³/h

Le ventilateur Limodor à 1 vitesse fournit un débit volumique constant de 60 m³/h. Cette puissance est optimale pour la ventilation rapide et efficace des salles de bain, des WC et des cuisines.

Profitez d'un air toujours frais et évitez l'humidité stagnante ou les odeurs désagréables qui pourraient autrement s'accumuler dans les espaces clos.

Conception absorbant les bruits solidiens

La conception spéciale, absorbant les bruits solidiens, minimise les bruits de fonctionnement à un niveau à peine perceptible de seulement 33 dB(A).

Ceci garantit une atmosphère calme dans vos espaces de vie et fonctionnels, sans bruits gênants, même en fonctionnement continu.

Clapet anti-retour intégré

Un clapet anti-retour efficace dans le caisson empêche l'infiltration d'odeurs et de fumées du système de ventilation.

Ainsi, l'air ambiant reste propre et frais à tout moment, et vous êtes protégé contre les retours indésirables du système d'extraction d'air.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Unité
Débit volumique (1 vitesse)	60	m³/h
Niveau de pression acoustique	33	dB(A)
Puissance nominale	11	W
Courant nominal max.	0,075	A
Vitesse du moteur	1600	tr/min

Données électriques	Valeur	Unité
Tension de fonctionnement	230	V
Fréquence du réseau	50	Hz
Classe de protection	II	-
Indice de protection	IPX5	-
Câble d'alimentation	3 x 1,5	mm²

Données générales	Valeur	Remarque
Type	Compact 60	-
Diamètre nominal	80	mm
Classe de filtre	ISO Grossier >45%	-
Débit de fuite (clapet anti-retour)	< 0,01	m³/h
Compensation max. de maçonnerie (système de ressorts)	80	mm

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

Le ventilateur Limodor compact 60 est idéal pour la ventilation efficace des salles de bain, des WC, des cuisines d'appartements, des garde-manger et des débarras dans les bâtiments privés et publics ainsi que dans les hôtels, toujours conformément à la norme DIN 18017-3.

Grâce à son indice de protection IPX5 et sa classe de protection II, il peut être installé sans hésitation dans la zone de protection I des pièces humides, garantissant une sécurité maximale.

Sa conception robuste permet également le montage au-dessus de colonnes montantes de plus de 20 étages, ce qui le rend idéal pour les immeubles d'habitation et les gratte-ciel.

Fabricant et qualité

En tant que produit de Limodor, le ventilateur compact 60 est synonyme de qualité et de durabilité les plus élevées. Il intègre un moteur à condensateur économe en énergie et est fabriqué selon des normes strictes pour garantir une performance fiable et efficace. Le design premium de la plaque de recouvrement souligne l'exigence élevée en matière d'esthétique et de fonctionnalité.

Investissez dans un air pur et un confort durable.

Avec le ventilateur Limodor compact 60, vous optez pour une solution de ventilation fiable et tournée vers l'avenir. Pour toute question concernant l'installation ou la compatibilité, nos experts se tiennent à votre disposition pour vous conseiller.