

View online: <https://www.luftbude.fr/accessoires/helios/helios-air1-ulm-rh-6000-module-de-recirculation-06160-lb16524/>

Helios Module recirculation AIR1-ULM RH 6000 à retour d'air

Améliore le climat intérieur et réduit efficacement les coûts de chauffage/climatisation.



Item no.	LB16524
Manufacturer no.	06160
EAN	4010184061601
Manufacturer	Helios

2 157,48 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Price at the time of creation (4 oct. 2026), subject to change

Description

Helios AIR1-ULM RH 6000 - Recirculation d'air évacué efficace pour un climat intérieur optimal

Qualité d'air optimale et efficacité énergétique avec le module de recirculation Helios AIR1-ULM RH 6000 - pour un climat intérieur sain.

Le module de recirculation Helios AIR1-ULM RH 6000 est une solution spécialisée pour la recirculation complète de l'air évacué dans le bâtiment. Il est essentiel pour les systèmes de ventilation modernes qui visent une efficacité énergétique maximale et le maintien d'une qualité d'air intérieur élevée. Ce module soutient une circulation efficace et assure un climat intérieur optimal et sain en réduisant le besoin d'apport d'air frais et en économisant l'énergie de chauffage ou de refroidissement.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Recirculation d'air évacué à 100 %** : Permet la recirculation complète de l'air évacué dans le bâtiment, ce qui entraîne des économies d'énergie considérables.
- **Efficacité énergétique améliorée** : Réduit le besoin d'air frais extérieur, minimisant ainsi les coûts de chauffage et de refroidissement.
- **Intégration facile** : Connexion prête à l'emploi et montage simple entre le segment de l'échangeur de chaleur et le segment de l'air soufflé.
- **Climat intérieur sain** : Soutient un climat intérieur optimal grâce à une circulation d'air contrôlée.
- **Solution complète** : Livré avec un volet de recirculation et un entraînement pour une préparation immédiate à l'utilisation.

Fonctionnement en recirculation avec retour complet

Le module est conçu avec précision pour la recirculation à 100 % de l'air évacué dans le bâtiment. Ceci est particulièrement avantageux dans les systèmes où l'efficacité énergétique doit être maximisée par la réutilisation de l'air déjà temperé.

Ce processus contribue de manière significative à la réduction de la consommation d'énergie tout en optimisant la qualité de l'air dans les espaces clos.

Intégration système flexible

Conçu pour un montage sans couture entre le segment de l'échangeur de chaleur et le segment de l'air soufflé de l'appareil de ventilation.

Grâce à la connexion prête à l'emploi à l'alimentation électrique et à la régulation de l'appareil de ventilation, l'installation est simple et rapide, permettant une mise en service rapide.

Composants intégrés pour le fonctionnement

Le module comprend un volet de recirculation de haute qualité avec son entraînement associé. Cela garantit une commande fiable du flux d'air.

Pour un fonctionnement en recirculation complet et sécurisé, l'utilisation supplémentaire d'un capteur de CO2 ou de COV est nécessaire afin de surveiller en continu la qualité de l'air et d'apporter de l'air frais si nécessaire.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Particularité
Fabricant	Helios Ventilatoren	Fabricant de renom
Type	AIR1-ULM RH 6000	Module de recirculation spécialisé
Numéro d'article	06160	Identification unique du produit
Fonction	Module de recirculation pour retour d'air évacué à 100 %	Efficacité énergétique maximale

Dimension	Mesure	Remarque
Longueur	480 mm	Conception compacte
Largeur	1360 mm	Intégration optimale
Hauteur	1770 mm	Adapté à diverses installations

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

Le Helios AIR1-ULM RH 6000 est idéal pour une utilisation dans les systèmes de ventilation modernes où la recirculation de l'air évacué est cruciale pour les économies d'énergie et pour garantir un climat intérieur sain.

Parfaitement adapté pour les bureaux, les écoles, les halls de production ou d'autres grands espaces où une qualité d'air constante avec un minimum de consommation d'énergie est requise.

Soutient le respect des directives strictes en matière d'efficacité énergétique et de durabilité grâce à une circulation d'air optimisée dans les bâtiments commerciaux et industriels.

Fabricant et qualité

Helios Ventilatoren est un fabricant renommé de systèmes de ventilation de haute qualité. Le module de recirculation Helios AIR1-ULM RH 6000 représente la qualité et la fiabilité éprouvées que l'on peut attendre des produits de ce fabricant. Il a été fabriqué selon les normes les plus élevées pour garantir des performances durables et efficaces.

Investissez dans une solution de ventilation avant-gardiste et écoénergétique avec le module de recirculation Helios AIR1-ULM RH 6000.

Contactez-nous pour plus d'informations ou pour une consultation personnelle afin de trouver la solution optimale pour votre projet.