Voir en ligne : https://www.luftbude.fr/accessoires/helios/helios-air1-aahf-rh-12000-capot-de-rejet-d-air-06865-lb16761/

Helios Chapeau de rejet d'air extrait AIR1-AAHF 1475x510mm

Rejet d'air extrait résistant aux intempéries pour extérieur avec grille.



Réf. article	LB16761
Réf. fabricant	06865
EAN	4010184068655
Fabricant	Helios

716,04 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (29 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Helios AIR1-AAHF RH 12000 - Évacuation efficace de l'air extrait en extérieur

Évacuation d'air extrait robuste et fiable avec le caisson d'extraction Helios AIR1-AAHF RH 12000 pour extérieur – Idéal pour une utilisation extérieure permanente.

Le caisson d'extraction Helios AIR1-AAHF RH 12000 est la solution optimale pour l'évacuation sûre et efficace de l'air extrait à l'extérieur. Spécialement conçu pour une installation en extérieur, ce caisson de haute qualité garantit longévité et fiabilité grâce à son revêtement résistant aux intempéries et à sa grille de protection intégrée. La montage simple et sûr via un raccord à bride sur le raccord de l'appareil assure une intégration sans problème dans votre système de ventilation.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Résistant aux intempéries** : Assure une longévité maximale et une protection contre la corrosion pour une utilisation extérieure permanente.
- **Grille de protection incluse** : Empêche de manière fiable l'intrusion de corps étrangers et protège le système de ventilation.
- **Montage facile** : Le raccord à bride standardisé permet une installation rapide et simple.
- **Construction robuste** : Spécialement développé pour les exigences élevées d'une installation extérieure permanente.
- **Évacuation efficace de l'air extrait** : Optimisé pour une expulsion sûre et efficace de l'air extrait.

Installation extérieure et résistance aux intempéries

Le caisson d'extraction est explicitement conçu pour une utilisation en extérieur. Sa surface est dotée d'un revêtement spécial résistant aux intempéries.

Cela garantit une longévité maximale et une protection contre la corrosion, même dans des conditions météorologiques défavorables, assurant ainsi un fonctionnement durable de votre système de ventilation.

Protection intégrée

Le caisson est équipé de série d'une grille de protection robuste.

Cette grille empêche de manière fiable l'intrusion de feuilles, de petits animaux ou d'autres corps étrangers dans le système de ventilation, protège l'appareil contre les dommages et minimise les besoins d'entretien.

Montage flexible et sûr

La fixation se fait simplement et en toute sécurité via un raccord à bride directement sur le raccord de l'appareil.

Cette méthode de montage standardisée permet une installation rapide et sans problème, ainsi qu'un ajustement ferme et avec peu de vibrations, ce qui améliore l'intégrité et l'efficacité du système.

Spécifications techniques

Dimension	Mesure	Remarque
Taille du conduit	1475 x 510 mm	
Dimensions totales (L x l x H)	415 x 1595 x 630 mm	

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

Le caisson d'extraction Helios AIR1-AAHF RH 12000 est idéal pour les systèmes de ventilation commerciaux et industriels qui nécessitent une évacuation fiable de l'air extrait vers l'extérieur. Il trouve son application dans les bâtiments dotés de systèmes de ventilation centralisés où une qualité d'air efficace et la protection des composants de l'appareil sont primordiales.

Fabricant et qualité

Le caisson d'extraction Helios AIR1-AAHF RH 12000 est fabriqué par le fabricant renommé Helios Ventilatoren, une entreprise leader dans le domaine de la technologie de ventilation. Helios est synonyme des normes de qualité les plus élevées et de solutions innovantes qui garantissent une longue durée de vie et un fonctionnement fiable de ses produits.

Investissez dans une évacuation d'air extrait fiable et durable avec le caisson d'extraction Helios AIR1-AAHF RH 12000. Contactez-nous dès aujourd'hui pour une consultation personnalisée et découvrez comment ce produit de qualité peut optimiser votre système de ventilation.