
Helios Bloc de ventilation coupe-feu BLS 300/150 F30-F120

Protection efficace contre le feu et la fumée 300x150 mm sans entretien



Réf. article	LB15701
Réf. fabricant	02733
EAN	4010184027331
Fabricant	Helios

227,80 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (4 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Helios BLS 300/150 - Pierre de ventilation coupe-feu pour une ventilation sûre des pièces

Protégez efficacement vos pièces contre le feu et la fumée avec le Helios BLS 300/150 - pour une protection fiable contre l'accumulation de chaleur et une sécurité maximale.

La pierre de ventilation coupe-feu Helios BLS 300/150 est la solution idéale pour la ventilation sûre des pièces qui doivent être protégées contre la propagation du feu et de la fumée. Cet élément de construction innovant empêche non seulement efficacement la propagation des risques d'incendie, mais évite également de manière fiable l'accumulation de chaleur grâce à un échange d'air constant. Découvrez une sécurité et une durabilité maximales dans un seul produit.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Sécurité incendie maximale** : conforme aux classes de résistance au feu F30 à F120 selon la norme DIN 4102 pour une sécurité maximale.
- **Pas d'accumulation de chaleur** : assure une prévention efficace de l'accumulation de chaleur dans les pièces fermées grâce à un échange d'air continu.
- **Sans entretien** : la conception sans pièces mobiles garantit un fonctionnement fiable et durable sans nécessiter d'entretien ni de révision.
- **Extrêmement robuste** : résistant à l'humidité, aux huiles, à l'essence et aux acides faibles, idéal pour les environnements exigeants.
- **Installation facile** : le montage simple permet une intégration rapide et sans problème dans votre système de ventilation.

Protection sûre contre le feu et la fumée

Le Helios BLS 300/150 a été spécialement conçu pour la ventilation des pièces où la propagation du feu et de la fumée doit être empêchée. Sa construction empêche efficacement la propagation des risques d'incendie.

Cela garantit non seulement la sécurité des personnes et des biens, mais contribue également à préserver l'intégrité du bâtiment en cas d'incendie et à contrôler la propagation de la fumée.

Prévention efficace de l'accumulation de chaleur

Grâce à la conception intelligente de la pierre de ventilation, un échange d'air constant est possible. Ceci est essentiel pour empêcher l'accumulation de chaleur dans les zones fermées ou difficiles d'accès.

Le flux d'air continu contribue à maintenir une température stable et à éviter la surchauffe, ce qui est particulièrement avantageux dans les locaux techniques ou les archives.

Durabilité et robustesse maximales

La pierre de ventilation coupe-feu ne nécessite ni entretien ni révision, car elle ne contient pas de pièces mobiles, mais elle est également extrêmement résistante. Elle résiste à l'humidité et est largement insensible aux huiles, à l'essence et aux acides faibles.

Ces propriétés garantissent une durée de vie exceptionnellement longue et un fonctionnement fiable, même dans des conditions difficiles, ce qui minimise les coûts ultérieurs et maximise la sécurité opérationnelle.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Particularité
Classe de résistance au feu	F30 à F120	Selon la norme DIN 4102
Résistance	Humidité, huiles, essence, acides faibles	Haute résistance du matériau
Entretien	Sans entretien ni révision	Sans pièces mobiles

Dimension	Mesure	Unité
Longueur	300	mm
Largeur	150	mm
Hauteur / Profondeur	75	mm

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

La pierre de ventilation coupe-feu Helios BLS 300/150 est prédestinée à être utilisée dans toutes les pièces fermées qui nécessitent une protection fiable contre la propagation du feu et de la fumée. Cela comprend, par exemple, les locaux techniques, les salles de serveurs, les archives ou les gaines de ventilation fermées, où un échange d'air continu tout en respectant les exigences les plus élevées en matière de protection incendie est essentiel.

C'est la solution idéale pour éviter l'accumulation de chaleur tout en garantissant la sécurité incendie, et elle peut être utilisée dans des cas individuels sur la base d'une autorisation de construction spécifique au projet (vBG) afin de répondre aux exigences spécifiques du projet.

Fabricant et qualité

Le Helios BLS 300/150 est fabriqué par **Helios Ventilatoren**, un spécialiste renommé des technologies de ventilation. Helios est synonyme des normes de qualité les plus élevées et de solutions innovantes dans le domaine de la technologie de l'air. La conformité à la classe de résistance au feu selon la norme DIN 4102 souligne l'engagement sans compromis envers la sécurité et la durabilité.

Investissez dans la sécurité et la durabilité de vos pièces avec la pierre de ventilation coupe-feu Helios BLS 300/150 !

Faites confiance à une qualité éprouvée et à une protection complète pour vos zones critiques.