


View online: <https://www.luftbude.fr/zubehoer/helios/helios-frs-vk-10-75-160-boitier-de-distribution-10-x-dn75-1-x-dn160-03847-lb15933/>

Helios FlexPipe Caisson de distribution FRS-VK 10-75/160

Distribution d'air efficace et silencieuse grâce à l'isolation phonique intégrée



Item no.	LB15933
Manufacturer no.	03847
EAN	4010184038474
Manufacturer	Helios

303,78 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Price at the time of creation (5 oct. 2026), subject to change

Description

Helios FRS-VK 10-75/160 - Distribution d'air efficace avec isolation acoustique

Flexibilité maximale et excellente acoustique avec le caisson de distribution Helios FRS-VK 10-75/160 - pour un climat intérieur optimal.

Le Helios FRS-VK 10-75/160 est un caisson de distribution FlexPipe de haute qualité, spécialement conçu pour le raccordement efficace de jusqu'à 10 conduits de ventilation ronds de type FRS-R 75. Grâce à son revêtement intérieur lisse et insonorisant, il garantit un fonctionnement silencieux et une distribution d'air optimale. L'ouverture de visite spacieuse permet en outre une maintenance aisée.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Excellente isolation acoustique** : Le revêtement intérieur insonorisant minimise les bruits de fonctionnement pour une acoustique ambiante silencieuse.
- **Flexibilité maximale lors de l'installation** : Les piquages peuvent être montés horizontalement, verticalement ou en combinaison, offrant ainsi de multiples possibilités d'installation.
- **Entretien optimal** : Une grande ouverture de visite permet un accès facile pour l'inspection et le nettoyage.
- **Construction durable et robuste** : Le boîtier en tôle d'acier galvanisé est résistant à la corrosion et garantit une longue durée de vie.
- **Possibilités de raccordement complètes** : Avec 20 possibilités de raccordement pour 10 conduits de ventilation ronds FRS-R 75, le caisson de distribution offre une grande flexibilité dans le système de conduits.
- **Montage rapide et simple** : La conception soignée et les piquages individuels à baïonnette permettent une installation qui fait gagner du temps.

Revêtement insonorisant

Le caisson de distribution est doté à l'intérieur d'une couche lisse et insonorisante en mousse PU, revêtue.

Ce revêtement spécial réduit efficacement le bruit généré par le flux d'air, assurant ainsi un fonctionnement particulièrement silencieux de votre système de ventilation.

Polyvalence des possibilités de raccordement

Le caisson de distribution offre 20 possibilités de raccordement pour jusqu'à 10 conduits de ventilation ronds de type FRS-R 75 au moyen des piquages individuels à baïonnette inclus. Le raccordement principal est de DN 160.

Cela permet un raccordement flexible et facile de différents canaux de ventilation, tandis que les piquages à baïonnette garantissent une installation rapide et sûre.

Positions de montage flexibles

Les piquages individuels à baïonnette fournis peuvent être montés horizontalement, verticalement ou en combinaison.

Cette grande flexibilité facilite l'installation dans différentes conditions spatiales et s'adapte de manière optimale à vos exigences constructives.

Construction robuste et accès de visite

Le boîtier est en tôle d'acier galvanisé résistant à la corrosion et dispose d'une grande ouverture de visite.

Cela garantit non seulement une longue durée de vie et une résistance aux influences environnementales, mais permet également une inspection et une maintenance simples du système.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Particularité
Type de modèle	FRS-VK 10-75/160	Caisson de distribution FlexPipe
Raccordement conduite principale	DN 160	Pour systèmes de ventilation centraux
Raccordement tuyaux flexibles	DN 75	Pour jusqu'à 10 conduits de ventilation ronds (FRS-R 75)
Possibilités de raccordement	20	Grâce aux piquages individuels à baïonnette fournis
Montage piquages	Horizontal, vertical ou en combinaison	Grande flexibilité d'installation
Ouverture de visite	Oui	Dimension généreuse

Dimension	Mesure	Remarque
Matériau du boîtier	Tôle d'acier galvanisé	Résistant à la corrosion et durable
Revêtement intérieur	Mousse PU, revêtue	Insonorisant et lisse

Composant	Quantité	Remarque
Piquages individuels à baïonnette (ronds)	10 pièces	Pour le raccordement des tuyaux flexibles
Couvercles de fermeture à baïonnette	10 pièces	Pour la fermeture des piquages non utilisés
Couvercles de fermeture de piquage 75 mm (avec joint)	4 pièces	Pour une sécurité supplémentaire
Agrafes de fixation	20 pièces	Pour une fixation simple et sûre

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

Systèmes de ventilation décentralisés dans le résidentiel : Idéal pour la distribution de l'air entrant ou sortant dans des pièces individuelles ou des unités d'habitation entières, là où une circulation d'air flexible et insonorisée est souhaitée.

Raccordement à des appareils de ventilation centraux : Parfaitement adapté pour alimenter jusqu'à 10 circuits de ventilation individuels (DN 75) à partir d'un appareil de ventilation central (DN 160), assurant ainsi une distribution d'air efficace et silencieuse.

Fabricant et qualité

Le caisson de distribution Helios FRS-VK 10-75/160 est un produit de Helios Ventilatoren, un fabricant allemand réputé dont le siège se trouve à Villingen-Schwenningen. Helios est synonyme des normes de qualité les plus élevées et de solutions de ventilation innovantes. Ce produit se distingue par l'utilisation de matériaux résistants à la corrosion comme la tôle d'acier galvanisé et une finition soignée qui garantit une longue durée de vie et un fonctionnement fiable.

Assurez un climat intérieur optimal et une efficacité maximale dans votre système de ventilation !

Commandez dès aujourd'hui votre caisson de distribution Helios FRS-VK 10-75/160 et bénéficiez d'une installation simple, d'une excellente isolation acoustique et de possibilités d'utilisation flexibles. Notre équipe d'experts est à votre disposition pour toute question complémentaire.